

PTCM 热缩管

RAYCHEM

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管



主要产品颜色: 透明

墙面类型: 双壁

原始内径（最小值）: 9 mm

收缩后内径（最大值): 1.5 mm

收缩率: 6:1

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-HST-PTCM
---------	--------------

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

主体特性

流体类型	汽油, 润滑油, 液压油
主要产品颜色	透明, 黑色
收缩率	6:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称） (mm)	1.6
恢复的壁厚（标称） (in)	.062
收缩后内径（最大值) (mm)	1.5
收缩后内径（最大值) (in)	.059
原始内径（最小值） (mm)	9
原始内径（最小值） (in)	.354
热缩管尺寸范围 (mm)	1.5 - 9
热缩管尺寸范围 (in)	.059 - .354

使用环境



电阻属性	湿度
收缩温度（最小值） (°C)	60
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围 (°C)	-40 - 85
收缩温度 (°C)	80

操作/应用

机械阻力	切通性, 摩擦
------	---------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Reel
------	------

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



PTCM-9/1.5-X-SP

PTCM-9/1.5-0-SP

TE 产品编号	3039554001	EK78264001
主要产品颜色	透明	黑色
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为 "符合" 的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明 "合规" 的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Catalog Section

PTCM Pages from 9-1773447-9

English