

RBK-85 热缩管

RAYCHEM

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双壁

热缩管产品类型: 热缩管套件

主要产品材料: 粘贴

热缩管易燃性类型: 阻燃

产品特性

参考编号

TE 内部编号

CAT-HST-RBK85

产品类型特性

热缩管产品类型

热缩管套件

墙面类型

双壁

主体特性

流体类型

柴油, 水, 润滑油, 液压油

主要产品颜色

黑色

主要产品材料

粘贴

使用环境

电阻属性

浸入保护, 湿度

热缩管易燃性类型

阻燃

工组温度范围 (°C)

-40 - 85

收缩温度 (°C)

110

操作/应用

机械阻力

应力消除, 机械损害

产品供货情况

适用区域

亚太地区, 美洲

包装特性

封装方法

Box

其他

符合低释气要求

否

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 1)



RBK-85-KIT-0504-A0



RBK-85-KIT-0510-A0



RBK-85-KIT-0102-A0



RBK-85-KIT-0104-AX

TE 产品编号	EM9005-000	EM8997-000	EL6516-000	EM9004-000
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

[Catalog Section](#)

[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)

English