RBK-VWS 热缩管

RAYCHEM | RAYCHEM RBK-VWS

在 TE 官网查看>

热缩管

主要产品颜色: **透明**

墙面类型: **双壁**

原始内径（最小值）: 8 mm

收缩后内径（最大值): 1.65 mm

收缩率: 4:1

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-HST-RBKVWS

产品类型特性

墙面类型	双壁
热缩管产品类型	热缩管

电气特征

工作电压（最大值） (kV)	.6

主体特性

流体类型	典型汽车液体, 水
主要产品颜色	透明
收缩率	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

恢复的壁厚（标称） (in)	.095
恢复的壁厚（公差） (mm)	1.42, 1.78, 2.14
恢复的壁厚（公差） (in)	.056, .059, .07, .071, .084
产品长度 (mm)	20, 21, 25, 28, 30, 33, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75, 90, 95, 100, 150, 1220
产品长度 (in)	.787, .827, .984, 1.102, 1.181, 1.299, 1.378, 1.575, 1.772, 1.969, 2.362, 2.559, 2.756,

	2.953, 3.543, 3.74, 3.937, 5.906, 48, 48.031
恢复的壁厚（标称） (mm)	2.41
原始内径（最小值） (mm)	5.7, 8, 10.8, 17.78
原始内径（最小值） (in)	.224, .315, .425, .7
收缩后内径（最大值) (mm)	1.27, 1.65, 2.4, 4.45
收缩后内径（最大值) (in)	.05, .065, .094, .175
热缩管尺寸范围 (mm)	1.27 - 5.7, 1.65 - 8, 2.4 - 10.8, 4.45 - 17.78
热缩管尺寸范围 (in)	.05 - .224, .065 - .315, .094 - .425, .175 - .7

使用环境

收缩温度（最小值） (°C)	100, 110, 135
电阻属性	浸入保护, 湿度
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围 (°C)	-40 - 125, -40 - 130, -40 - 105
工组温度范围 (°F)	-40 - 221, -40 - 266, -40 - 257
收缩温度 (°C)	135

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体

产品供货情况

适用区域	亚洲, 全球, 欧洲、中东和非洲

包装特性

封装方法	Box, 杆, 袋和盒, 零件

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

查看下一页产品

产品 (1 of 5)

	RBK-VWS-125-NR2-X-30MM	RBK-VWS-125-NR4-X-50MM	RBK-VWS-125-NR2-X-70MM	RBK-VWS-125-NR2-X-25MM
TE 产品编号	3257456010	3157736003	3257456007	3257456008
原始内径（最小值）	8 mm	17.78 mm	8 mm	8 mm
收缩后内径（最大值)	1.65 mm	4.45 mm	1.65 mm	1.65 mm
封装方法	Box	Box	Box	Box
工组温度范围	-40 - 105 °C	-40 - 105 °C	-40 - 105 °C	-40 - 105 °C
热缩管尺寸范围	1.65 - 8 mm	4.45 - 17.78 mm	1.65 - 8 mm	1.65 - 8 mm
机械阻力	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体
适用区域	欧洲、中东和非洲	欧洲、中东和非洲	欧洲、中东和非洲	欧洲、中东和非洲
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RBK-VWS	RAYCHEM RBK-VWS	RAYCHEM RBK-VWS	RAYCHEM RBK-VWS

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)

	RBK-VWS-125-NR3-X-35MM	RBK-VWS-125-NR1-X-STK	RBK-VWS-125-NR3-X-28MM	RBK-VWS-125-NR1-X-60MM
TE 产品编号	7121976008	EG85432001	CH35016001	CB88166001
原始内径（最小值）	10.8 mm	5.7 mm	10.8 mm	5.7 mm
收缩后内径（最大值)	2.4 mm	1.27 mm	2.4 mm	1.27 mm
封装方法	Box	袋和盒	零件	Box
工组温度范围	-40 - 125 °C	-40 - 125 °C	-40 - 125 °C	-40 - 125 °C
热缩管尺寸范围	2.4 - 10.8 mm	1.27 - 5.7 mm	2.4 - 10.8 mm	1.27 - 5.7 mm
机械阻力	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体
适用区域	欧洲、中东和非洲	欧洲、中东和非洲	亚洲, 欧洲、中东和非洲	欧洲、中东和非洲
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RBK-VWS	RAYCHEM RBK-VWS	RAYCHEM RBK-VWS	RAYCHEM RBK-VWS

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)

	RBK-VWS-125-NR1-X-100MM	RBK-VWS-125-NR4-X-45MM	RBK-VWS-125-NR2-X-40MM	RBK-VWS-125-NR4-X-STK
TE 产品编号	CB88166002	ER42796001	3257456005	EP69722001
原始内径（最小值）	5.7 mm	17.78 mm	8 mm	17.78 mm
收缩后内径（最大值)	1.27 mm	4.45 mm	1.65 mm	4.45 mm
封装方法	Box	Box	Box	杆
工组温度范围	-40 - 125 °C	-40 - 105 °C	-40 - 105 °C	-40 - 130 °C
热缩管尺寸范围	1.27 - 5.7 mm	4.45 - 17.78 mm	1.65 - 8 mm	4.45 - 17.78 mm
机械阻力	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
适用区域	欧洲、中东和非洲	欧洲、中东和非洲	欧洲、中东和非洲	全球
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RBK-VWS	RAYCHEM RBK-VWS	RAYCHEM RBK-VWS	RAYCHEM RBK-VWS

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)

	RBK-VWS-125-NR1-X-90MM	RBK-VWS-125-NR1-X-25MM	RBK-VWS-125-NR3-X-60MM	RBK-VWS-125-NR2-X-150MM
TE 产品编号	0838016011	0838016008	EP33156001	CH23456001
原始内径（最小值）	5.7 mm	5.7 mm	10.8 mm	8 mm
收缩后内径（最大值)	1.27 mm	1.27 mm	2.4 mm	1.65 mm
封装方法	Box	Box	零件	Box
工组温度范围	-40 - 105 °C	-40 - 105 °C	-40 - 125 °C	-40 - 125 °C
热缩管尺寸范围	1.27 - 5.7 mm	1.27 - 5.7 mm	2.4 - 10.8 mm	1.65 - 8 mm
机械阻力	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体
适用区域	欧洲、中东和非洲	欧洲、中东和非洲	全球	欧洲、中东和非洲
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RBK-VWS	RAYCHEM RBK-VWS	RAYCHEM RBK-VWS	RAYCHEM RBK-VWS

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)

	RBK-VWS-125-NR2-X-35MM	RBK-VWS-125-NR3-X-40MM	RBK-VWS-125-NR4-X-40MM	RBK-VWS-125-NR3-X-33MM
TE 产品编号	3257456011	7121976005	3157736006	CV09826001
原始内径（最小值）	8 mm	10.8 mm	17.78 mm	10.8 mm
收缩后内径（最大值)	1.65 mm	2.4 mm	4.45 mm	2.4 mm
封装方法	Box	Box	Box	Box
工组温度范围	-40 - 105 °C	-40 - 125 °C	-40 - 105 °C	-40 - 125 °C
热缩管尺寸范围	1.65 - 8 mm	2.4 - 10.8 mm	4.45 - 17.78 mm	2.4 - 10.8 mm
机械阻力	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体	摩擦, 液体
适用区域	欧洲、中东和非洲	欧洲、中东和非洲	欧洲、中东和非洲	欧洲、中东和非洲
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RBK-VWS	RAYCHEM RBK-VWS	RAYCHEM RBK-VWS	RAYCHEM RBK-VWS

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Catalog Section

Selecting_Correct_Tubing_1216

English

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RBK-VWS

双壁热缩管(38)



热缩管(38)