RNF-3000 Heat Shrink Tubing

RAYCHEM | RAYCHEM RNF-3000

在 TE 官网查看>

热缩管

热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **黑色**

墙面类型: **单壁**

原始内径（最小值）: 3 mm

收缩后内径（最大值): 1 mm

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-HST-RNF3000

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压（最大值） (kV)	.6

主体特性

流体类型	水, 汽油, 润滑油, 液压油
主要产品颜色	橙色, 灰色, 白色, 紫色, 红色, 绿色, 蓝色, 褐色, 透明, 黄色, 黑色
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
收缩率	3:1
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（公差） (in)	.003, .004, .005, .007, .008, .033
恢复的壁厚（公差） (mm)	.1, .12, .18, .2
产品长度 (mm)	13, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 80, 100, 125, 130, 200, 275, 1000, 1220
产品长度 (in)	.512, .787, .98, .984, 1.181, 1.378, 1.574, 1.575, 1.772, 1.96, 1.968, 1.969, 2.362, 2.559, 2.756, 3.149, 3.937, 4.921, 5.11, 7.87, 10.827,

	39.37, 48.03, 48.031
恢复的壁厚（标称） (mm)	.45, .55, .65, .75, .85, 1, 1.15
恢复的壁厚（标称） (in)	.018, .022, .026, .03, .033, .039, .045
收缩后内径（最大值) (mm)	.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 13
收缩后内径（最大值) (in)	.019, .039, .059, .079, .118, .157, .236, .315, .512
原始内径（最小值） (mm)	1.5, 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24, 39
原始内径（最小值） (in)	.06, .118, .177, .236, .354, .472, .709, .944, .945, 1.534
热缩管尺寸范围 (mm)	.5 - 1.5, 1 - 3, 1.5 - 4.5, 1.5 - .5, 2 - 6, 3 - 9, 4 - 12, 6 - 18, 8 - 24, 13 - 39
热缩管尺寸范围 (in)	.019 - .06, .039 - .118, .059 - .177, .06 - .019, .079 - .236, .118 - .354, .157 - .472, .236 - .709, .315 - .945, .315 - .944, .512 - 1.534

使用环境

收缩温度（最小值） (°C)	80
热缩管易燃性类型	阻燃, 非阻燃
工组温度范围 (°C)	-55 - 135
工组温度范围 (°F)	-67 - 275
收缩温度 (°C)	120

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体

产品供货情况

适用区域	亚洲, 全球, 欧洲、中东和非洲

包装特性

封装方法	Box, Reel, 平滑卷, 杆, 线轴, 袋和盒, 迷你卷, 零件

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

查看下一页产品

产品 (1 of 5)

	RNF-3000-3/1-0-30MM	RNF-3000-12/4-0-50MM	RNF-3000-24/8-2-40MM	RNF-3000-6/2-0-25MM
TE 产品编号	5677566003	5677596030	5677676015	5677576019
热缩管产品类型	热缩管	热缩管	热缩管	热缩管
主要产品颜色	黑色	黑色	红色	黑色
原始内径（最小值）	3 mm	12 mm	24 mm	6 mm
收缩后内径（最大值）	1 mm	4 mm	8 mm	2 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	阻燃	阻燃	阻燃
封装方法	零件	Box	Box	Box
热缩管尺寸范围	1 - 3 mm	4 - 12 mm	8 - 24 mm	2 - 6 mm
机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
适用区域	全球	全球	全球	全球
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RNF-3000	RAYCHEM RNF-3000	RAYCHEM RNF-3000	RAYCHEM RNF-3000

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)

	RNF-3000-3/1-0-50MM	RNF-3000-24/8-6-100MM	RNF-3000-12/4-0-25MM	RNF-3000-18/6-2-35MM
TE 产品编号	5677566043	5677816012	5677596021	1929496017
热缩管产品类型	热缩管	热缩管	热缩管	热缩管
主要产品颜色	黑色	蓝色	黑色	红色
原始内径（最小值）	3 mm	24 mm	12 mm	18 mm
收缩后内径（最大值）	1 mm	8 mm	4 mm	6 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	阻燃	阻燃	阻燃
封装方法	Box	零件	Box	Box
热缩管尺寸范围	1 - 3 mm	8 - 24 mm	4 - 12 mm	6 - 18 mm
机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
适用区域	全球	全球	全球	全球
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RNF-3000	RAYCHEM RNF-3000	RAYCHEM RNF-3000	RAYCHEM RNF-3000

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)

	RNF-3000-9/3-0-40MM	RNF-3000-18/6-2-50MM	RNF-3000-6/2-9-40MM	RNF-3000-3/1-9-200MM
TE 产品编号	5677586020	1929496016	5677856142	5677846066
热缩管产品类型	热缩管	热缩管	热缩管	热缩管
主要产品颜色	黑色	红色	白色	白色
原始内径（最小值）	9 mm	18 mm	6 mm	3 mm
收缩后内径（最大值）	3 mm	6 mm	2 mm	1 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	阻燃	阻燃	阻燃
封装方法	Box	Box	Box	Box
热缩管尺寸范围	3 - 9 mm	6 - 18 mm	2 - 6 mm	1 - 3 mm
机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
适用区域	全球	全球	全球	全球
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RNF-3000	RAYCHEM RNF-3000	RAYCHEM RNF-3000	RAYCHEM RNF-3000

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)

	RNF-3000-9/3-0-65MM	RNF-3000-18/6-2-60MM	RNF-3000-18/6-2-70MM	RNF-3000-18/6-0-20MM
TE 产品编号	5677586132	1929496026	ER01916001	8638626108
热缩管产品类型	热缩管	热缩管	热缩管	热缩管
主要产品颜色	黑色	红色	红色	黑色
原始内径（最小值）	9 mm	18 mm	18 mm	18 mm
收缩后内径（最大值）	3 mm	6 mm	6 mm	6 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	阻燃	阻燃	阻燃
封装方法	Box	Box	平滑卷	Box
热缩管尺寸范围	3 - 9 mm	6 - 18 mm	6 - 18 mm	6 - 18 mm
机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
适用区域	全球	全球	全球	亚洲, 欧洲、中东和非洲
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RNF-3000	RAYCHEM RNF-3000	RAYCHEM RNF-3000	RAYCHEM RNF-3000

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)

	RNF-3000-18/6-0-70MM	RNF-3000-24/8-2-FSP	RNF-3000-18/6-2-FSP	RNF-3000-24/8-2-70MM
TE 产品编号	ER01906001	CH17374001	CH17364001	5677676020
热缩管产品类型	热缩管	热缩管	热缩管	热缩管
主要产品颜色	黑色	红色	红色	红色
原始内径（最小值）	18 mm	24 mm	18 mm	24 mm
收缩后内径（最大值）	6 mm	8 mm	6 mm	8 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	阻燃	阻燃	阻燃
封装方法	平滑卷	Box	Box	Box
热缩管尺寸范围	6 - 18 mm	8 - 24 mm	6 - 18 mm	8 - 24 mm
机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
适用区域	全球	全球	全球	全球
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RNF-3000	RAYCHEM RNF-3000	RAYCHEM RNF-3000	RAYCHEM RNF-3000

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Data Sheet

RNF-300 Tubing

English

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RNF-3000

单壁热缩管(209)

橙色热缩管(11)



热缩管(209)