

TRSA 热缩管

RAYCHEM | RAYCHEM TRSA

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管



主要产品颜色: 黄色

墙面类型: 单壁

原始内径 (最小值): 1.5 mm

收缩后内径 (最大值): .5 mm

收缩率: 3:1

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-HST-TRSA
---------	--------------

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管, 热缩管套件
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压 (最大值) (kV)	.6
-----------------	----

主体特性

流体类型	汽油, 润滑油, 液压油
主要产品颜色	橙色, 灰色, 白色, 紫色, 红色, 绿色, 蓝色, 褐色, 黄色, 黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

产品长度 (mm)	5, 7, 8
产品长度 (in)	.197, .276, .315
恢复的壁厚 (标称) (mm)	.45, .55, .65
恢复的壁厚 (标称) (in)	.018, .022, .026
恢复的壁厚 (公差) (mm)	.1
恢复的壁厚 (公差) (in)	.003

收缩后内径 (最大值) (mm)	.5, 1, 2
收缩后内径 (最大值) (in)	.02, .039, .079
原始内径 (最小值) (mm)	1.5, 3, 6
原始内径 (最小值) (in)	.059, .118, .236
热缩管尺寸范围 (mm)	.5 - 1.5, 2 - 6, 1 - 3
热缩管尺寸范围 (in)	.079 - .236, .02 - .059, .039 - .118

使用环境

收缩温度 (最小值) (°C)	80
电阻属性	溅湿保护
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围 (°C)	-55 - 135
收缩温度 (°C)	120

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

打印机/标签特性

标记细节	+, 0 to 9, 1, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, A 到 Z, B, C, J, K, M, N, S, T, 0
------	---

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	袋/盒
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 5)



TRSA-1014/A/1/5



TRSA-1018/A/1/N-KIT



TRSA-1014/A/1/8



TRSA-1014/A/1/N-KIT

TE 产品编号	5727700007	731537-000	5727700010	749851-000
主要产品颜色	黄色	灰色	黄色	黄色
原始内径 (最小值)	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm
收缩后内径 (最大值)	.5 mm	.5 mm	.5 mm	.5 mm
热缩管产品类型	热缩管	热缩管套件	热缩管	热缩管套件
热缩管尺寸范围	.5 - 1.5 mm			
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM TRSA	RAYCHEM TRSA	RAYCHEM TRSA	RAYCHEM TRSA

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)



TRSA-1012/A/1/N-KIT



TRSA-1014/C/1/M



TRSA-1013/A/1/N-KIT



TRSA-1010/A/1/N-KIT

TE 产品编号	631617-000	5059070031	900243-000	872741-000
主要产品颜色	红色	黄色	橙色	黑色
原始内径 (最小值)	1.5 mm	3 mm	1.5 mm	1.5 mm
收缩后内径 (最大值)	.5 mm	1 mm	.5 mm	.5 mm
热缩管产品类型	热缩管套件	热缩管	热缩管套件	热缩管套件
热缩管尺寸范围	.5 - 1.5 mm	1 - 3 mm	.5 - 1.5 mm	.5 - 1.5 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM TRSA	RAYCHEM TRSA	RAYCHEM TRSA	RAYCHEM TRSA

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)



TRSA-1014/C/2/20



TRSA-1014/C/1/K



TRSA-1014/A/1/9



TRSA-1017/E/1/N-KIT

TE 产品编号	5059080050	5059070033	5727700011	CV1347-000
主要产品颜色	黄色	黄色	黄色	紫色
原始内径 (最小值)	3 mm	3 mm	1.5 mm	6 mm
收缩后内径 (最大值)	1 mm	1 mm	.5 mm	2 mm
热缩管产品类型	热缩管	热缩管	热缩管	热缩管套件
热缩管尺寸范围	1 - 3 mm	1 - 3 mm	.5 - 1.5 mm	2 - 6 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM TRSA	RAYCHEM TRSA	RAYCHEM TRSA	RAYCHEM TRSA

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)



TRSA-1017/A/1/AU-KIT



TRSA-1018/A/1/AU-KIT



TRSA-1018/E/1/N-KIT



TRSA-1010/E/1/N-KIT

TE 产品编号	CV1371-000	CV1372-000	CV1349-000	CV1341-000
主要产品颜色	紫色	灰色	灰色	黑色
原始内径 (最小值)	1.5 mm	1.5 mm	6 mm	6 mm
收缩后内径 (最大值)	.5 mm	.5 mm	2 mm	2 mm
热缩管产品类型	热缩管套件	热缩管套件	热缩管套件	热缩管套件
热缩管尺寸范围	.5 - 1.5 mm	.5 - 1.5 mm	2 - 6 mm	2 - 6 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM TRSA	RAYCHEM TRSA	RAYCHEM TRSA	RAYCHEM TRSA

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)



TRSA-1018/C/1/AU-KIT



TRSA-1010/C/1/AU-KIT



TRSA-1011/C/1/AU-KIT



TRSA-1014/C/1/C

TE 产品编号	CV1382-000	CV1374-000	CV1375-000	5059070044
主要产品颜色	灰色	黑色	褐色	黄色
原始内径 (最小值)	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
收缩后内径 (最大值)	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
热缩管产品类型	热缩管套件	热缩管套件	热缩管套件	热缩管
热缩管尺寸范围	1 - 3 mm			
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM TRSA	RAYCHEM TRSA	RAYCHEM TRSA	RAYCHEM TRSA

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

[Catalog Section](#)


[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)

English


该系列中的其他产品 | [RAYCHEM TRSA](#)



单壁热缩管(86)



橙色热缩管(6)



热缩管(86)