


# VERSAFLEX Heat Shrink Tubing



RAYCHEM | RAYCHEM VERSAFLEX

[在 TE 官网查看>](#)

热缩管



墙面类型: 编织层

主要产品材料: 聚酯

热缩管易燃性类型: 非阻燃

封装方法: Box

工组温度范围: -50 - 150 °C

## 产品特性

### 产品类型特性

墙面类型	编织层
------	-----

### 主体特性

主要产品材料	聚酯
--------	----

灵活性	柔性
-----	----

### 尺寸

产品长度 (mm)	130, 160
-----------	----------

产品长度 (in)	5.118, 6.299
-----------	--------------

热缩管尺寸范围 (mm)	1. - 5., 2. - 6., 2. - 7., 3. - 10., 3. - 9., 4. - 12., 5. - 12., 5. - 16., 6. - 19., 7. - 15., 8. - 17., 10. - 20., 13. - 32., 14. - 26., 18. - 34., 19. - 45., 20. - 40., 30. - 50., 32. - 70., 38. - 76., 40. - 60.
--------------	--

热缩管尺寸范围 (in)	.039 - .197, .079 - .236, .079 - .276, .118 - .354, .118 - .394, .157 - .472, .197 - .472, .197 - .63, .236 - .748, .276 - .591, .315 - .669, .394 - .787, .512 - 1.26, .551 - 1.024, .709 - 1.339, .748 - 1.772, .787 - 1.575, 1.181 - 1.969, 1.26 - 2.756, 1.496 - 2.992, 1.575 - 2.362
--------------	---

### 使用环境

电阻属性	湿度
------	----

热缩管易燃性类型	非阻燃
----------	-----

工组温度范围 (°C)	-50 - 150
-------------	-----------



**操作/应用**

机械阻力	机械损害
------	------

**产品供货情况**

适用区域	全球, 全球
------	--------

**包装特性**

封装方法	Box
------	-----

**其他**

符合低释气要求	否
---------	---





产品来源	欧洲
------	----

**参考编号**

TE 内部编号	CAT-HST-VERSAFLEX
---------	-------------------

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 5)



VERSAFLEX-1-1/4-0-SP

VERSAFLEX-3/4-0-SP

VERSAFLEX-3/8-0-SP

VERSAFLEX-1/2-0-SP

TE 产品编号	CH02064001	CH02054001	CH02034001	CH02044001
热缩管尺寸范围	19. - 45. mm	13. - 32. mm	5. - 16. mm	6. - 19. mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM VERSAFLEX	RAYCHEM VERSAFLEX	RAYCHEM VERSAFLEX	RAYCHEM VERSAFLEX


**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。


产品 (2 of 5)




VERSAFLEX-FR-1-1/4-09-SP



VERSAFLEX-FR-1-3/4-09-SP



VERSAFLEX-FR-3/4-09-SP



VERSAFLEX-06-0-SP

TE 产品编号	C563084001	CH01954001	E865454001	D992244001
热缩管尺寸范围	19. - 45. mm	32. - 70. mm	13. - 32. mm	4. - 12. mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM VERSAFLEX	RAYCHEM VERSAFLEX-FR	RAYCHEM VERSAFLEX-FR	RAYCHEM VERSAFLEX


**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。


**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。


产品 (3 of 5)




VERSAFLEX-1/4-0-SP



VERSAFLEX-FR-1/4-09-SP



VERSAFLEX-08-0-SP



VERSAFLEX-1-3/4-0-SP

TE 产品编号	CH02024001	E113174001	A611044001	CH02074001
热缩管尺寸范围	3. - 10. mm	3. - 10. mm	5. - 12. mm	32. - 70. mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM VERSAFLEX	RAYCHEM VERSAFLEX-FR	RAYCHEM VERSAFLEX	RAYCHEM VERSAFLEX





**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限量要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)



VERSAFLEX-FR-1/2-09-SP

VERSAFLEX-FR-3/8-09-SP

VERSAFLEX-12-0-SP

VERSAFLEX-25-0-SP

TE 产品编号	E586024001	F886364001	E635674001	D608464001
热缩管尺寸范围	6. - 19. mm	5. - 16. mm	8. - 17. mm	18. - 34. mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM VERSAFLEX-FR	RAYCHEM VERSAFLEX-FR	RAYCHEM VERSAFLEX	RAYCHEM VERSAFLEX


**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。


**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限量要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。


产品 (5 of 5)




VERSAFLEX-30-0-SP



VERSAFLEX-15-0-SP



VERSAFLEX-FR-1/8-09-SP



VERSAFLEX-20-0-SP

TE 产品编号	C492924001	E559934001	E776944001	D288374001
热缩管尺寸范围	20. - 40. mm	10. - 20. mm	2. - 6. mm	14. - 26. mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM VERSAFLEX	RAYCHEM VERSAFLEX	RAYCHEM VERSAFLEX-FR	RAYCHEM VERSAFLEX

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限量要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。


## 相关材料

[Data Sheet](#)

[VERSAFLEX - Expandable Braided Polyester Sleeving](#)

English

## 该系列中的其他产品 | [RAYCHEM VERSAFLEX](#)



热缩管(32)