

# High Voltage Booster Shed (HVBS)



RAYCHEM | RAYCHEM HVBS  
[在 TE 官网查看>](#)

能源和电力产品 > 避雷器、绝缘子与绝缘产品 > 野生动物保护罩



产品供货情况: 全球  
安装技术: 冷缩断电  
绝缘体芯直径范围: 515 - 535 mm

## 产品特性

### 参考编号

|         |          |
|---------|----------|
| TE 内部编号 | CAT-HVBS |
|---------|----------|

### 产品类型特性

|           |      |
|-----------|------|
| 安装技术      | 冷缩断电 |
| 绝缘保护罩产品类型 | 外壳   |

### 主体特性

|        |        |
|--------|--------|
| 主要产品材料 | 交联聚烯烃  |
| 绝缘子材料  | 玻璃, 陶瓷 |
| 主要产品颜色 | 红色     |

### 尺寸

|                   |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绝缘体外部挡板的直径范围 (mm) | 615, 665, 835, 930, 980                                                                                                                                                         |
| 绝缘体外部挡板的直径范围 (in) | 24.212, 26.181, 32.874, 36.614, 38.582                                                                                                                                          |
| 绝缘体芯直径范围 (mm)     | 94 - 114, 140 - 160, 158 - 178, 266 - 286, 297 - 317, 326 - 346, 385 - 405, 431 - 451, 513 - 533, 515 - 535, 547 - 567, 598 - 618                                               |
| 绝缘体芯直径范围 (in)     | 3.7 - 4.488, 5.511 - 6.299, 6.2 - 7., 10.5 - 11.3, 11.69 - 12.48, 11.7 - 12.5, 12.8 - 13.6, 15.157 - 15.944, 16.968 - 17.755, 20.2 - 20.9, 20.3 - 21., 21.5 - 22.3, 23.5 - 24.3 |

### 操作/应用

|          |        |
|----------|--------|
| 电源元件应用类型 | 变电站    |
| 兼容设备     | 衬套/绝缘子 |



产品供货情况

|        |    |
|--------|----|
| 产品供货情况 | 全球 |
|--------|----|

查看下一页产品



产品 (1 of 4)



HVBS-1070/610-01-BP



HVBS-685/225-01-M-BP



HVBS-889/575-01(BP)



HVBS-726/374-01(BP)

|                    |              |              |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TE 产品编号            | ED5527-000   | CU8240-000   | CN0148-000   | CN0150-000   |
| 绝缘保护罩产品类型          |              |              |              |              |
| 兼容设备               |              |              |              |              |
| 绝缘体外部挡板的直径范围       |              |              |              |              |
| 绝缘体芯直径范围           | 515 - 535 mm | 158 - 178 mm | 513 - 533 mm | 326 - 346 mm |
| 欧盟 ELV 符合性         |              |              |              |              |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准  | 符合欧盟 ELV 标准  | 符合欧盟 ELV 标准  | 符合欧盟 ELV 标准  |
| 产品系列               | RAYCHEM      | RAYCHEM      | RAYCHEM      | RAYCHEM      |
| 系列                 | RAYCHEM HVBS | RAYCHEM HVBS | RAYCHEM HVBS | RAYCHEM HVBS |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 4)



HVBS-835/481-01(BP)



HVBS-640/309-01(BP)



HVBS-980/520-01-BP



HVBS-835/375-01-BP

|                    |              |              |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TE 产品编号            | CN0151-000   | CN0149-000   | 715523-000   | 524581-000   |
| 绝缘保护罩产品类型          |              |              | 外壳           | 外壳           |
| 兼容设备               |              |              | 衬套/绝缘子       | 衬套/绝缘子       |
| 绝缘体外部挡板的直径范围       |              |              | 980 mm       | 835 mm       |
| 绝缘体芯直径范围           | 297 - 317 mm | 266 - 286 mm | 431 - 451 mm | 297 - 317 mm |
| 欧盟 ELV 符合性         |              |              |              |              |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准  | 符合欧盟 ELV 标准  | 符合欧盟 ELV 标准  | 符合欧盟 ELV 标准  |
| 产品系列               | RAYCHEM      | RAYCHEM      | RAYCHEM      | RAYCHEM      |
| 系列                 | RAYCHEM HVBS | RAYCHEM HVBS | RAYCHEM HVBS | RAYCHEM HVBS |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 4)



HVBS-1105/645-01-BP



HVBS-1160/700-01-BP



HVBS-665/205-01-M-BP



HVBS-930/470-01-BP

|                    |              |              |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TE 产品编号            | 868323-000   | 940039-000   | 705241-000   | 629263-000   |
| 绝缘保护罩产品类型          |              |              | 外壳           | 外壳           |
| 兼容设备               |              |              | 衬套/绝缘子       | 衬套/绝缘子       |
| 绝缘体外部挡板的直径范围       |              |              | 665 mm       | 930 mm       |
| 绝缘体芯直径范围           | 547 - 567 mm | 598 - 618 mm | 140 - 160 mm | 385 - 405 mm |
| 欧盟 ELV 符合性         |              |              |              |              |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准  | 符合欧盟 ELV 标准  | 符合欧盟 ELV 标准  | 符合欧盟 ELV 标准  |
| 产品系列               | RAYCHEM      | RAYCHEM      | RAYCHEM      | RAYCHEM      |
| 系列                 | RAYCHEM HVBS | RAYCHEM HVBS | RAYCHEM HVBS | RAYCHEM HVBS |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 4)



HVBS-615/155-01-M-BP

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| TE 产品编号            | CA8106-000    |
| 绝缘保护罩产品类型          | 外壳            |
| 兼容设备               | 衬套/绝缘子        |
| 绝缘体外部挡板的直径范围       | 615 mm        |
| 绝缘体芯直径范围           | 94 - 114 mm   |
| 欧盟 ELV 符合性         |               |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 超出欧盟 ELV 标准范围 |
| 产品系列               | RAYCHEM       |
| 系列                 | RAYCHEM HVBS  |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为 "符合" 的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明 "合规" 的产品中的此类物质含量未超出阈值。




相关材料

[Data Sheet](#)

[HIGH VOLTAGE BOOSTER SHED \(HVBS\)](#)

English

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM HVBS](#)



[野生动物保护罩\(13\)](#)