

现场总线，PROFIBUS

M12B2 PUR Torsion DE



[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > M8/M12 电缆组件



M8/M12 应用类型: 工业现场总线

工业协议: Profibus

位数: 2

连接器和键控代码: B

线束类型: M12

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-IN287-SI113H
---------	------------------

产品类型特性

线束类型	M12
电缆组件 (A 端)	M12 插头
电缆组件 (B 端)	M12 插座

结构特性

位数	2
----	---

电气特征

工作电压 (VAC)	250
工作电压 (VDC)	250

主体特性

电缆颜色	紫色
连接器颜色 (B 端)	黑色
连接器颜色 (A 端)	黑色
绝缘套管材料	PUR
导体材料	铜合金
连接器和键控代码	B

接触件特性

--	--



端子额定电流（最大值） (A)	4
-----------------	---

机械附件

连接器方向（A 端）	直式, 直角
连接器方向（B 端）	直式, 直角

壳体特性

外壳材料	PA66+25GF
------	-----------

尺寸

线径 (AWG)	22
电缆外径 (mm)	8

操作/应用

M8/M12 应用类型	工业现场总线
屏蔽	是

行业标准

IP 等级	IP67
工业协议	Profibus

包装特性

封装数量	1, 2, 5
封装方法	Bag

其他

电缆组件长度 (m)	.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15
电缆组件长度 (ft)	1.6, 3.2, 6.5, 13.1, 19.6, 26.2, 32.8, 49.2
电缆组件配置	双头

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



M12B2-MR-FS-PUR
TORSION-10.0M



M12B2-MS-FS-PUR
TORSION-4.0M



M12B2-MS-FS-PUR
TORSION-6.0M



M12B2-MS-FS-PUR
TORSION-8.0M

TE 产品编号	TAB62A46501-007	TAB62546501-040	TAB62546501-060	TAB62546501-080
连接器方向（A 端）	直角	直式	直式	直式
连接器方向（B 端）	直式	直式	直式	直式
电缆组件长度	10 m	4 m	6 m	8 m
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



M12B2-MS-FR-PUR
TORSION-8.0M



M12B2-MR-FS-PUR
TORSION-4.0M



M12B2-MR-FS-PUR
TORSION-6.0M



M12B2-MR-FS-PUR
TORSION-2.0M

TE 产品编号	TAB62646501-080	TAB62A46501-040	TAB62A46501-060	TAB62A46501-020
连接器方向（A 端）	直式	直角	直角	直角
连接器方向（B 端）	直角	直式	直式	直式
电缆组件长度	8 m	4 m	6 m	2 m
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



M12B2-MS-FS-PUR
TORSION-1.0M



M12B2-MS-FS-PUR
TORSION-2.0M



M12B2-MR-FS-PUR
TORSION-0.5M



M12B2-MS-FR-PUR
TORSION-15.0M

TE 产品编号	TAB62546501-002	TAB62546501-020	TAB62A46501-001	TAB62646501-150
连接器方向（A 端）	直式	直式	直角	直式
连接器方向（B 端）	直式	直式	直式	直角
电缆组件长度	1 m	2 m	.5 m	15 m
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



M12B2-MS-FS-PUR
TORSION-15.0M



M12B2-MR-FS-PUR
TORSION-8.0M



M12B2-MS-FS-PUR
TORSION-0.5M



M12B2-MS-FR-PUR
TORSION-2.0M

TE 产品编号	TAB62546501-150	TAB62A46501-080	TAB62546501-001	TAB62646501-020
连接器方向（A 端）	直式	直角	直式	直式
连接器方向（B 端）	直式	直式	直式	直角
电缆组件长度	15 m	8 m	.5 m	2 m
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



M12B2-MS-FS-PUR
TORSION-10.0M



M12B2-MR-FS-PUR
TORSION-15.0M



M12B2-MS-FR-PUR
TORSION-0.5M



M12B2-MS-FR-PUR
TORSION-1.0M

TE 产品编号	TAB62546501-007	TAB62A46501-150	TAB62646501-001	TAB62646501-002
连接器方向（A 端）	直式	直角	直式	直式
连接器方向（B 端）	直式	直式	直角	直角
电缆组件长度	10 m	15 m	.5 m	1 m
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Data Sheet

M8/M12 Cable Assemblies Brochure

English

Specification Or Standard

M12 connection application specification

English