

M8 Pigtail Cable Assembly: Straight, 5 Pin, Single Ended



[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > M8/M12 电缆组件



M8/M12 应用类型: **传感器/致动器**
位数: 5
连接器和键控代码: B
线束类型: **M8 尾纤**
电缆组件 (A 端): **M8 插头**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-J37-MMC85
---------	---------------

产品类型特性

线束类型	M8 尾纤
电缆组件 (A 端)	M8 插头

结构特性

位数	5
----	---

主体特性

连接器和键控代码	B
----------	---

机械附件

连接器方向 (A 端)	直式
-------------	----

壳体特性

外壳材料	尼龙
------	----

操作/应用

M8/M12 应用类型	传感器/致动器
屏蔽	是

其他

电缆组件长度 (m)	.5, 1.5, 2.5, 3.01, 1 - 1.05, 1.9 - 2.05
电缆组件配置	单端



[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 2)



M8 MALE CORDSET,5PIN,ST, UN-SH,CP, 1.5M

M8 MALE CORDSET,5PIN,ST, UN-SH,CP, 1.0M

M8 MALE CORDSET,5PIN,ST, UN-SH,CP, 3.0M

M8 MALE CORDSET,5PIN,ST, UN-SH,CP, 2.5M

TE 产品编号	T4051170405-003	T4051170405-002	T4051170405-004	T4051170405-025
电缆组件长度	1.5 m	1 - 1.05 m	3.01 m	2.5 m
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 2)



M8 MALE CORDSET,5PIN,ST,UN-SH,CP, 0.5M



M8 MALE CORDSET,5PIN,ST,UN-SH, CP, 2M

TE 产品编号	T4051170405-001	T4051170405-020
电缆组件长度	.5 m	1.9 - 2.05 m
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Specification Or Standard

Qualification test report for M8 5pin B code series product
English

Specification Or Standard

Industrial M8 & M12 Series Circular connector
English

Specification Or Standard

Application specification of M8 circular series connectors
English