

水平紧凑型液位开关

MEAS | MEAS LCS
在 TE 官网查看>



传感器 > 位置传感器 > 液位开关

LCS-03 液位开关具有整体式连接器，可以快速推合安装。



入口方式: 侧
流体类型: 水
端子形式: A
端口接头: 推合式垫圈
外壳材料: 乙缩醛和发泡聚丙烯

特点

- 快速插入安装
- 高可靠磁簧开关
- 整体式连接器
- 水平 - 侧面插入
- 由传感器旋转设置常开或常关
- 乙缩醛外壳和聚丙烯浮块
- EPDM 密封垫圈

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-LLS0027
---------	-------------

产品类型特性

浮动 SG	.8
-------	----

主体特性

入口方式	侧
流体类型	水
外壳材料	乙缩醛和发泡聚丙烯
密封材料	EPDM

接触件特性

端子形式	A
------	---

其他

端口接头	推合式垫圈
------	-------



[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



LCS-03 Liquid Level Sensor

TE 产品编号	20017663-00
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	超出欧盟 ELV 标准范围
产品系列	MEAS
系列	MEAS LCS

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为 "符合" 的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明 "合规" 的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Data Sheet
LCS_SERIES
English

Customer View Model
Customer View Model
3D

Customer View Model
Customer View Model
English

Customer View Model
Customer View Model
English

Customer View Model
Customer View Model
English

Data Sheet
LCS-03
English

该系列中的其他产品 | MEAS LCS

