

HDC H3A TIC-LOQ Hood and Housing: Standard, Cross Mating Version



[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器护罩和底座



护罩和底座连接器产品类型: **护罩**

电缆入口位置: **顶部**

护罩和底座锁闭装置类型: **卡箍**

可密封: **是**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-LS0-H3
---------	------------

产品类型特性

护罩和底座连接器产品类型	底座壳体, 护罩
可密封	是

主体特性

主要产品颜色	灰色
电缆入口位置	底部, 顶部

机械附件

锁闭装置位置	壳体, 护罩
螺纹尺寸	M20, PG11
护罩和底座锁闭装置类型	卡箍, 锁定

壳体特性

外壳材料	冲模压铸铝, 冲模压铸锌合金
------	----------------

尺寸

产品高度 (mm)	39
产品长度 (mm)	40
产品宽度 (mm)	30

使用环境



防腐蚀	是
-----	---

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	10
封装方法	Box

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



H3A-MTG-M20 for cross mating



H3A-MAG-TL FOR CROSS MATING



H3A-MAG-TL STANDARD VERSION



H3A-MTG-M20

TE 产品编号	T1329032120-000	T1509034500-000	T1509034600-000	T1329030120-000
护罩和底座连接器产品类型	护罩	底座壳体	底座壳体	护罩
电缆入口位置	顶部	底部	底部	底部
护罩和底座锁闭装置类型	卡箍	锁定	锁定	锁定
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Specification Or Standard

Qualification Test Report

English

Specification Or Standard

HDC H3A metal series IP65 Housing & Hood product specification

English

Specification Or Standard

H3A TIC-LOQ PRODUCT SPECIFICATION

English

Specification Or Standard

H3A TIC-LOQ Housing Application Specification

English