

HDC BESS Stacked Hybrid Connector 120 A



[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 端子 > 连接器端子



产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-LS0-HBSHC
---------	---------------

产品类型特性

分离式电线类型	实芯或绞线
可密封	否

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

接触电阻 (mΩ)	5
工作电压 (VAC)	250

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度 (μm)	2
端子接合区域电镀材料厚度 (μin)	78.74
端子形状和构造	圆形
端子方向	直式
压线筒类型	Closed
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子长度 (mm)	22.2
端子长度 (in)	.874
端子底板材料	铜
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	银 (Ag)
导线端子端接区域电镀材料	银



端子基材	铜合金
------	-----

端子额定电流（最大值） (A)	16
-----------------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径 (AWG)	12
----------	----

线径 (mm²)	4
----------	---

使用环境

工组温度范围 (°C)	-40 - 125
-------------	-----------

工组温度范围 (°F)	-40 - 257
-------------	-----------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	100
------	-----

封装方法	Box, 盒和纸箱
------	-----------

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



M4 STAINLESS STEEL SCREW,
FLAT HEAD



CEF-4.0

TE 产品编号	T0931000408-000	T2030002040-000
端子类型	插座	
端子接触部电镀材料	银 (Ag)	
导线端子端接区域电镀材料	银	
工作电压	250 VAC	
与线缆类型兼容	分离式导线	
线径	12 AWG	
线缆端接方法	压接	
端子基材	铜合金	
可密封	否	
产品端接到	线缆	
端子额定电流 (最大值)	16 A	
电路应用	电源和信号	
工组温度范围	-40 - 125 °C	
欧盟 RoHS 符合性		
欧盟 ELV 符合性		
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Specification Or Standard

[HEE series insert test report](#)

English

Specification Or Standard

[HEE series insert test report](#)

Chinese (Simplified)

Specification Or Standard

[HEE series insert test report](#)

English

Specification Or Standard

[HDC HEE Insert product specification](#)

English

Specification Or Standard

[HDC BPSC-12-2-4 Insert product specification](#)

English

Specification Or Standard

[HDC BPSC-12-2-4 Inserts application specification](#)

English

Specification Or Standard

[HEE Insert Series Application Specification](#)

English

Specification Or Standard

[BPSC-12/2/4-M&F insert test report](#)

English