

Crimp Contacts - Micro-MaTch



Micro-MaTch | Micro-MaTch 工业
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 端子 > 连接器端子

Micro-MaTch 压接接触件的供货范围包括 24-20 AWG 和 28-24 AWG，由预镀锡的磷青铜制成。



端子类型: **插针**
端子接触部电镀材料: **锡 (Sn)**
线径: **.09 - .2 mm²**
端子基材: **黄铜**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-M5833-C8684A
---------	------------------

接触件特性

对接公端厚度 (mm)	.41
对接公端厚度 (in)	.016
对接公端宽度 (mm)	.7
对接公端宽度 (in)	.027
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值） (A)	1.5

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

尺寸

线径 (AWG)	28 - 24, 24 - 20
线径 (mm ²)	.09 - .2, .2 - .5

使用环境

工组温度范围 (°C)	-40 - 105
工组温度范围 (°F)	-40 - 221



操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



MICRO-MATCH COSICNT

MICRO-MATCH COSI
CONTACT

MICRO-MATCH COSICNT

MICRO-MATCH COSICNT

TE 产品编号	338096-1	1-338096-1	1-338097-1	338097-1
线径	28 - 24 AWG	28 - 24 AWG	24 - 20 AWG	24 - 20 AWG
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Micro-MaTch	Micro-MaTch	Micro-MaTch	Micro-MaTch
系列	Micro-MaTch 工业	Micro-MaTch 工业	Micro-MaTch 工业	Micro-MaTch 工业

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Catalog Section
Micro-MaTch Catalog
English

该系列中的其他产品 | Micro-MaTch 工业




带状电缆连接器(183)



插入和拔出工具(1)



插拔式 I/O 电缆部件(52)



板连接器(20)



连接器端子(4)