

3.00mm - 3.99mm Diameter Cavity Plugs



AMP | 定时器连接器系统, MCON 互连系统
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: 盲堵
工组温度范围: -40 - 125 °C
主要产品颜色: 褐色
主要产品材料: PA 66
工作温度 (最大值) : 125 °C

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-NC0--DCP300399
---------	--------------------

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	型腔盲堵, 密封塞, 盲堵
-------------	---------------

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	白色, 绿色, 褐色, 黑色
主要产品材料	PA 66, PA 66 GF13, 硅胶

尺寸

线径 (mm²)	.75
线径 (AWG)	18
腔内径 (mm)	1.2, 3.6
腔内径 (in)	.047, .14, .142
兼容的绝缘直径范围 (mm)	3.9
兼容的绝缘直径范围 (in)	.154

使用环境

工组温度范围 (°C)	-40 - 130, -40 - 125
工组温度范围 (°F)	-40 - 257, -40 - 266



工作温度（最大值） (°C)	125, 130
工作温度（最大值） (°F)	257, 266

包装特性

封装数量	10048, 30000
封装方法	Bag, Box

其他

耐碳氢化合物	较差
邵氏 A 级硬度	50
包含润滑剂	否, 是

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 2)



BLIND PLUG FOR MCON
1.2 CB (0,



MQS DICHTSTOPFEN



BLINDSTOPFEN



BLIND PLUG 1.2 X 12.9,
NANOMQS,GN

TE 产品编号	1-1452424-1	1394871-1	963531-1	2208113-2
连接器密封件和插头类型	盲堵	密封塞	型腔盲堵	盲堵
腔内径			3.6 mm	1.2 mm
工组温度范围	-40 - 125 °C		-40 - 130 °C	-40 - 130 °C
主要产品颜色	褐色	黑色	白色	绿色
主要产品材料	PA 66	PA 66 GF13	硅胶	PA 66
兼容的绝缘直径范围			3.9 mm	
工作温度（最大值）	125 °C		130 °C	130 °C
包含润滑剂	否	否	是	否
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	MCON	MQS	MQS	NanoMQS
系列	MCON 1.2mm	MCON 互连系统,定时器连接 器系统	定时器连接器系统,MCON 互 连系统	定时器连接器系统,MCON 互 连系统

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 2)



PLUG FOR CAVITY DIA3,
6MM

TE 产品编号	963531-2
连接器密封件和插头类型	盲堵
腔内径	3.6 mm
工组温度范围	
主要产品颜色	白色
主要产品材料	硅胶
兼容的绝缘直径范围	
工作温度（最大值）	
包含润滑剂	是
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMP
系列	定时器连接器系统

*欧盟RoHS指令2011/65/EU




这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统

			
其他汽车连接器附件(4)	压接端子护套(13)	快速断开(4)	插入和拔出工具(31)
			
汽车接头(3)	汽车端子(21)	汽车连接器护套(111)	汽车连接器盖帽(36)
			
汽车连接器锁和位置保证(15)	连接器密封件和盲堵(8)		

该系列中的其他产品 | MCON 互连系统


			
其他汽车连接器附件(4)	插入和拔出工具(31)	汽车接头(3)	汽车端子(21)



汽车连接器护套(111)



汽车连接器盖帽(36)



汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(8)