


OSFP 壳体组件：EMI 弹片

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子

这些 OSFP 可插拔 I/O 壳体组件采用 PCB 板装式通孔免焊连接，使用 EMI 弹簧实现 EMI 密封功能。提供 1 x 1 和 1 x 4 端口矩阵结构。



插拔式 I/O 产品类型: **壳体组件**

可密封: 否

工组温度范围: -55 - 85 °C

位数: 60

端口数量: 1

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-P65-N4903
---------	---------------

产品类型特性

笼子类型	单, 联动
外形尺寸	OSFP
插拔式 I/O 产品类型	壳体组件
可密封	否

结构特性

位数	60, 240
端口数量	1, 4
端口矩阵配置	1 x 1, 1 x 4

机械附件

PCB 安装方式	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 85
工组温度范围 (°F)	-67 - 185

其他

包括的光管	否, 是
EMI 遏制特性类型	内部/外部 EMI 簧片



[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 3)



OSFP 1X1 CAGE ASSMBLY



OSFP 1X1 CAGE ASSMBLY



CAGE ASSEMBLY, 1X4, OSFP



CAGE ASSEMBLY, 1X4, OSFP

TE 产品编号	2317416-1	2317416-2	2338495-1	2338495-3
位数	60	60	240	240
端口数量	1	1	4	4
端口矩阵配置	1 x 1	1 x 1	1 x 4	1 x 4
包括的光管	否	否	否	否
EMI 遏制特性类型	内部/外部 EMI 簧片	内部/外部 EMI 簧片	内部/外部 EMI 簧片	内部/外部 EMI 簧片
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 3)



CAGE ASSEMBLY, 1X4, OSFP



CAGE ASSEMBLY, 1 LP PER PORT, 1X4, OSFP



CAGE ASSEMBLY, 1 LP PER PORT, 1X4, OSFP



CAGE ASSEMBLY, 2 LP PER PORT, 1X4, OSFP

TE 产品编号	2338495-5	1-2338495-1	1-2338495-3	2-2338495-1
位数	240	240	240	240
端口数量	4	4	4	4
端口矩阵配置	1 x 4	1 x 4	1 x 4	1 x 4
包括的光管	否	是	是	是
EMI 遏制特性类型	内部/外部 EMI 簧片	内部/外部 EMI 簧片	内部/外部 EMI 簧片	内部/外部 EMI 簧片
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 3)



	CAGE ASSEMBLY, 2 LP PER PORT, 1X4, OSFP	CAGE ASSEMBLY, 4 LP PER PORT, 1X4, OSFP	CAGE ASSEMBLY, 4 LP PER PORT, 1X4, OSFP
TE 产品编号	2-2338495-3	4-2338495-1	4-2338495-3
位数	240	240	240
端口数量	4	4	4
端口矩阵配置	1 x 4	1 x 4	1 x 4
包括的光管	是	是	是
EMI 遏制特性类型	内部/外部 EMI 簧片	内部/外部 EMI 簧片	内部/外部 EMI 簧片
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

