



EMI 和 EMC 解决方案 > IEC 电源线



工作电压（最大值）： 250 VAC
额定电流（最大值）： 10 A
产品长度： 200 mm
IP 等级： IP20
UL 阻燃性等级： UL VW-1

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-PF6-C20
---------	-------------

结构特性

导体数量	3
------	---

电气特征

工作电压（最大值） (VAC)	250
额定电流（最大值） (A)	10

主体特性

电缆颜色	黑色
------	----

尺寸

产品长度 (mm)	200
产品长度 (in)	7.87
线径 (mm²)	.82, 1, 1.31

使用环境

电缆类型	电力电缆
------	------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL VW-1

查看下一页产品



产品 (1 of 2)



IF13-US3-SJTW-3130-NF-200



IF13-EU2-H05-3100-NF-200



IF13-US3-SVT-3100-NF-200



IF13-EU2-H05-3100-WF-200

TE 产品编号	823371-SF	823401-SF	819118-SF	819115-SF
线径	1.31 mm ²	1 mm ²	.82 mm ²	1 mm ²
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Schaffner	Schaffner	Schaffner	Schaffner

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 2)



IF13-SE-H05-3100-WF-200



IF13-US3-H05-3100-WF-200



IFSE-US3-H05-3100-WF-200

TE 产品编号	819116-SF	819117-SF	819119-SF
线径	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Schaffner	Schaffner	Schaffner

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

