

IL 13、IL 13 P、IL 19

[在 TE 官网查看>](#)



EMI 和 EMC 解决方案 > IEC 电源线



工作电压（最大值）： 250 VAC

额定电流（最大值）： 12 A

产品长度： 300 mm

IP 等级： IP20

UL 阻燃性等级： UL 94V-2

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-PF6-LO
---------	------------

结构特性

导体数量	3
------	---

电气特征

工作电压（最大值） (VAC)	125, 250
额定电流（最大值） (A)	10, 12, 13, 15, 16, 20, 600

主体特性

电缆颜色	橙色, 白色, 红色, 蓝色, 黑色
------	--------------------

尺寸

产品长度 (mm)	32, 45, 50, 100, 125, 150, 180, 183, 200, 250, 275, 300, 350, 366, 400, 500, 600, 760, 762, 1000
产品长度 (in)	1.25, 1.77, 1.96, 3.93, 4.92, 5.9, 7.08, 7.2, 7.87, 9.84, 10.82, 11.81, 13.77, 14.4, 15.74, 19.68, 23.62, 29.92, 30, 39.37
线径 (mm²)	.82, 1, 1.25, 1.31, 2, 2.08, 3.31, 1.5 - .15

使用环境

电缆类型	电力电缆
------	------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-2



[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



IL13-JP1-IS-HVCTF-3125-300

IL13-US2-SJT-3100-1000

IL13-EU1-H05-3100-1000

IL13-CH1-H05-3100-250

TE 产品编号	817026-SF	824262-SF	824263-SF	813222-SF
工作电压（最大值）	250 VAC	250 VAC	250 VAC	250 VAC
额定电流（最大值）	12 A	10 A	10 A	10 A
产品长度	300 mm	1000 mm	1000 mm	250 mm
线径	1.25 mm²	.82 mm²	1 mm²	1 mm²
电缆颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Schaffner	Schaffner	Schaffner	Schaffner

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



IL13-CN1-RVW-3100-200

IL13-C14-H05-3100-100-R

IL13-EU1-H05-3100-300-S

IL13-CH1-H05-3100-300

TE 产品编号	815665-SF	816474-SF	817018-SF	819830-SF
工作电压（最大值）	250 VAC	250 VAC	250 VAC	250 VAC
额定电流（最大值）	10 A	10 A	10 A	10 A
产品长度	200 mm	100 mm	300 mm	300 mm
线径	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²
电缆颜色	黑色	红色	黑色	黑色
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Schaffner	Schaffner	Schaffner	Schaffner

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



IL13-C14-H05-3100-050-R

IL13-C14-H05-3100-300-W

IL13-EU1-H05-3100-150

IL19-C20-H05-3150-100-R

TE 产品编号	820074-SF	820084-SF	820096-SF	820135-SF
工作电压（最大值）	250 VAC	250 VAC	250 VAC	250 VAC
额定电流（最大值）	10 A	10 A	10 A	16 A
产品长度	50 mm	300 mm	150 mm	100 mm
线径	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	1.5 - .15 mm ²
电缆颜色	红色	白色	黑色	红色
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Schaffner	Schaffner	Schaffner	Schaffner

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



C19-Locking-Outlet-1.5mm
panel Thk, LSZH



IL19-UK1-H05-3150-300



IL13-C14-RVV-3100-200



INL19-C20-DUAL-LOCK-H05-
3150-200-R

TE 产品编号	821499-SF	821598-SF	823673-SF	823942-SF
工作电压（最大值）	250 VAC	250 VAC	250 VAC	250 VAC
额定电流（最大值）	10 A	13 A	10 A	10 A
产品长度		300 mm	200 mm	200 mm
线径		1.5 - .15 mm ²	1 mm ²	1.5 - .15 mm ²
电缆颜色		黑色	黑色	红色
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	Schaffner	Schaffner	Schaffner	Schaffner

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



IL13-UK1-H05-3100-300



IL19-SE-H05-3150-400



IL13-C14-H05-3100-050-B



IL19C-US7-SJT-3205-600

TE 产品编号	817375-SF	817630-SF	820072-SF	821969-SF
工作电压（最大值）	250 VAC	250 VAC	250 VAC	250 VAC
额定电流（最大值）	10 A	16 A	10 A	20 A
产品长度	300 mm	400 mm	50 mm	600 mm
线径	1 mm ²	1.5 - .15 mm ²	1 mm ²	3.31 mm ²
电缆颜色	黑色	黑色	蓝色	黑色
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Schaffner	Schaffner	Schaffner	Schaffner

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

