

细缆热缩护套：无嘴，直形

[在 TE 官网查看>](#)



线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护套

带直形转接接头的细缆热缩护套，采用无嘴设计。



主体方向: 直式
模制部件形状代码: 202
有嘴: 否
材料代码: 51
材料系统代码: 20

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-R21-5670145
---------	-----------------

结构特性

有嘴	否
粘合要求	粘合剂需单独购买, 粘合剂预涂膜

主体特性

主要产品材料	半刚性改性聚烯烃, 改性氟硅弹性体, 耐流体改性弹性体
材料代码	50, 51, 71
材料系统代码	10, 20, 30

壳体特性

主体方向	直式
------	----

尺寸

连接器或后盖外径 (mm)	20, 22
连接器或后盖外径 (in)	.79, .87
兼容电缆直径（最大值） (mm)	3, 3.5, 4, 4.5, 5
兼容电缆直径（最大值） (in)	.11, .13, .15, .17, .19
原始内径（最小值） (mm)	12.7, 20.8, 22.1
原始内径（最小值） (in)	.5, .82, .87

使用环境

--



工组温度范围 (°C)	-55 - 150, -55 - 135
工组温度范围 (°F)	-67 - 302, -67 - 275
电阻保护	高温下长期暴露在液体中, 高温下长期浸泡

行业标准

与已批准的标准产品兼容	AS SAE81765/1 类型 II, SC-X-15111, SC-X-15112
-------------	---




其他

模制部件形状代码	202
粘合剂代码	164, 86

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 4)



	202E336-51/164-0	202E336-51/86-0	202E336-51-0	202E344-51-0
TE 产品编号	290139-000	CC2381-000	806426-000	806428-000
材料代码	51	51	51	51
材料系统代码	20	20	20	20
粘合要求	粘合剂预涂膜	粘合剂预涂膜	粘合剂需单独购买	
工组温度范围	-55 - 135 °C	-55 - 135 °C	-55 - 135 °C	-55 - 135 °C
电阻保护	高温下长期浸泡	高温下长期浸泡	高温下长期浸泡	高温下长期浸泡
粘合剂代码	164	86		
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU


这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC


这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。




产品 (2 of 4)




202E346-50-0



202E334-50-0



202E346-51/164-0



202E334-51/86-0

TE 产品编号	806429-000	806423-000	606355-000	276055-000
材料代码	50	50	51	51
材料系统代码	30	30	20	20
粘合要求	粘合剂需单独购买	粘合剂需单独购买	粘合剂预涂膜	粘合剂预涂膜
工组温度范围	-55 - 150 °C	-55 - 150 °C	-55 - 135 °C	-55 - 135 °C
电阻保护	高温下长期浸泡	高温下长期浸泡	高温下长期浸泡	高温下长期浸泡
粘合剂代码			164	86
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU


这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC


这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。




产品 (3 of 4)




202E334-51-0



202E344-50-0



202E334-71-0



202E346-71-0

TE 产品编号	806424-000	806427-000	461352-000	983588-000
材料代码	51	50	71	71
材料系统代码	20	30	10	10
粘合要求	粘合剂需单独购买	粘合剂需单独购买	粘合剂需单独购买	粘合剂需单独购买
工组温度范围	-55 - 135 °C	-55 - 150 °C	-55 - 135 °C	-55 - 135 °C
电阻保护	高温下长期浸泡	高温下长期浸泡	高温下长期暴露在液体中	高温下长期暴露在液体中
粘合剂代码				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU


这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC


这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。




产品 (4 of 4)




202E334-51/164-0



202E344-71-0



202E346-51-0



202E344-51/164-0

TE 产品编号	763952-000	847220-000	806430-000	658996-000
材料代码	51	71	51	51
材料系统代码	20	10	20	20
粘合要求	粘合剂预涂膜	粘合剂需单独购买	粘合剂需单独购买	粘合剂预涂膜
工组温度范围	-55 - 135 °C	-55 - 135 °C	-55 - 135 °C	-55 - 135 °C
电阻保护	高温下长期浸泡	高温下长期暴露在液体中	高温下长期浸泡	高温下长期浸泡
粘合剂代码	164			164
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

