


矩形热缩护套：无嘴，直形

[在 TE 官网查看>](#)



线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护套

带直形转接接头的热缩护套，采用无嘴设计。为 D-Sub 连接器终端提供应力消除和机械保护。



主体方向: 直式
模制部件形状代码: 214
有嘴: 否
材料代码: 12
材料系统代码: 200

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-R21-731065
---------	----------------

结构特性

有嘴	否
粘合要求	粘合剂预涂膜

主体特性

主要产品材料	改性氟硅弹性体, 耐流体改性弹性体
材料代码	12, 25
材料系统代码	200, 25

壳体特性

主体方向	直式
------	----

使用环境

可燃性性能	阻燃
工组温度范围 (°C)	-67 - 392, -75 - 150
工组温度范围 (°F)	-103 - 302
电阻保护	高温下长期暴露在液体中, 高温下长期浸泡

其他


模制部件形状代码	214
粘合剂代码	42

[查看下一页产品](#)






产品 (1 of 1)



214A032-12-0



214A011-25/42-0

TE 产品编号	811233N004	552723-000
材料代码	12	25
材料系统代码	200	25
工组温度范围	-67 - 392 °C	-75 - 150 °C
电阻保护	高温下长期浸泡	高温下长期暴露在液体中
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	超出欧盟 ELV 标准范围	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

