RICS Insulated T-Adapter

RAYCHEM | RAYCHEM RICS

在 TE 官网查看>

能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 可分离连接器 > 可插拔连接

TE Connectivity (TE) 瑞侃绝缘安装框架 RICS (630 A) 适用于连接符合 EN-50181 标准的外锥形 C 型衬套。



产品供货情况: **中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲**

安装说明: **英语**

安装技术: **冷应用**

电压等级: ≤ 24 kV

衬套类型: 630A

RICS 兼容所有瑞侃端接，因此可用于连接任何类型的电缆，无论是纸绝缘或塑料绝缘电缆，还是单芯或三芯电缆。

绝缘适配器端接系统可在瑞侃端接和电压高达 24 kV 的 SF6 绝缘开关装置之间提供完美的密封、电气绝缘和电气连接。适配器采用紧凑设计和小巧结构，易于安装。电气连接搭配有螺栓，无需附加紧固件系统。

TE Energy 在中压应用的密封绝缘端接系统领域拥有数十年的经验。适配器具有防水性能，并且能够在严重污染的极端环境条件下运行。

主要特性

- 完美的密封、电气绝缘和电气连接
- 可连接至符合 EN80181 标准的 C 型衬套
- 绝缘适配器兼容所有瑞侃端接
- 适配器具有防水性能
- 通用技术可提高网络中所用任何电缆类型的可靠性

了解更多

适用于开关装置和变压器的可分离连接器

产品系列组

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-RICS

产品类型特性

安装技术	冷应用

衬套类型	630A
筛选	无屏蔽

结构特性

芯数	1

电气特征

电压等级 (kV)	≤ 12, ≤ 24

主体特性

兼容导体材料	铜, 铝

尺寸

兼容的绝缘直径范围 (mm)	17.5 - 24, 17.7 - 41, 21.5 - 28, 27 - 35, 32.5 - 42, 32.5 - 92
兼容的绝缘直径范围 (in)	.68 - .94, .68 - .94, .69 - 1.61, .69 - 1.61, .84 - 1.1, 1 - 1.37, 1.27 - 1.65, 1.27 - 3.62
兼容的导体截面范围 (mm^2)	25 - 50, 25 - 70, 70 - 300, 70 - 150, 95 - 185, 185 - 240, 240 - 300, 300

操作/应用

可插拔连接产品类型	T 型适配器
获得船舶-海洋-造船认证	是

行业标准

与已批准的标准产品兼容	HD629.1-S2

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

其他

安装说明	丹麦语, 佛兰德语, 俄语, 保加利亚语, 克罗地亚语, 匈牙利语, 塞尔维亚语, 希伯来语, 德语, 拉脱维亚语, 挪威语, 捷克语, 斯洛伐克语, 斯洛文尼亚语, 法语, 波兰语, 爱沙尼亚语, 瑞典语, 立陶宛语, 罗马尼亚语, 芬兰语, 英语, 荷兰语, 马其顿语

查看下一页产品

产品 (1 of 5)

				
	RICS-5139	RICS-5139	RICS-5139	RICS-5139
TE 产品编号	229914-011	229914-013	229914-061	229914-062
产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
安装说明	英语	捷克语	保加利亚语	波兰语
电压等级	≤ 24 kV	≤ 24 kV	≤ 24 kV	≤ 24 kV
兼容导体材料	铜, 铝	铜, 铝	铜, 铝	铜, 铝
兼容的绝缘直径范围	27 - 35 mm	27 - 35 mm	27 - 35 mm	27 - 35 mm
兼容的导体截面范围	185 - 240 mm²	185 - 240 mm²	185 - 240 mm²	185 - 240 mm²
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)

				
	RICS-5123	RICS-5149	RICS-5133	RICS-5149
TE 产品编号	555340-014	414371-011	753072-072	414371-005
产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
安装说明	匈牙利语	英语	斯洛文尼亚语	德语
电压等级	≤ 24 kV, ≤ 12 kV	≤ 24 kV	≤ 24 kV, ≤ 12 kV	≤ 24 kV
兼容导体材料	铜, 铝	铜, 铝	铜, 铝	铜, 铝
兼容的绝缘直径范围	21.5 - 28 mm	32.5 - 42 mm	27 - 35 mm	32.5 - 42 mm
兼容的导体截面范围	25 - 70 mm^2, 70 - 150 mm^2	300 mm^2	95 - 185 mm^2, 185 - 240 mm^2	300 mm^2
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)

				
	RICS-5149	RICS-5149	RICS-5113	RICS-5143
TE 产品编号	414371-014	414371-064	635966-005	892434-061
产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
安装说明	匈牙利语	俄语	德语	保加利亚语
电压等级	≤ 24 kV	≤ 24 kV	≤ 12 kV	≤ 24 kV, ≤ 12 kV
兼容导体材料	铜, 铝	铜, 铝	铜, 铝	铜, 铝
兼容的绝缘直径范围	32.5 - 42 mm	32.5 - 42 mm	17.5 - 24 mm	32.5 - 92 mm, 32.5 - 42 mm
兼容的导体截面范围	300 mm²	300 mm²	25 - 50 mm²	240 - 300 mm²
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)

				
	RICS-5143	RICS-5113	RICS-5133	RICS-5133
TE 产品编号	892434-073	635966-070	753072-061	753072-062
产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
安装说明	爱沙尼亚语	塞尔维亚语	保加利亚语	波兰语
电压等级	≤ 24 kV, ≤ 12 kV	≤ 12 kV	≤ 24 kV, ≤ 12 kV	≤ 24 kV, ≤ 12 kV
兼容导体材料	铜, 铝	铜, 铝	铜, 铝	铜, 铝
兼容的绝缘直径范围	32.5 - 92 mm, 32.5 - 42 mm	17.5 - 24 mm	27 - 35 mm	27 - 35 mm
兼容的导体截面范围	240 - 300 mm^2	25 - 50 mm^2	95 - 185 mm^2, 185 - 240 mm^2	95 - 185 mm^2, 185 - 240 mm^2
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)

				
	RICS-5133	RICS-5143	RICS-5143	RICS-5143
TE 产品编号	753072-070	892434-013	892434-062	892434-011
产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
安装说明	塞尔维亚语	捷克语	波兰语	英语
电压等级	≤ 24 kV, ≤ 12 kV	≤ 24 kV, ≤ 12 kV	≤ 24 kV, ≤ 12 kV	≤ 24 kV, ≤ 12 kV
兼容导体材料	铜, 铝	铜, 铝	铜, 铝	铜, 铝
兼容的绝缘直径范围	27 - 35 mm	32.5 - 92 mm, 32.5 - 42 mm	32.5 - 92 mm, 32.5 - 42 mm	32.5 - 92 mm, 32.5 - 42 mm
兼容的导体截面范围	95 - 185 mm², 185 - 240 mm²	240 - 300 mm²	240 - 300 mm²	240 - 300 mm²
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS	RAYCHEM RICS

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Data Sheet

RICS INSULATED ADAPTER TERMINATION SYSTEM

English

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RICS

可插拔连接(59)