



1021 系列防爆型弹簧回弹式 RTD 变送器是尖端敏感的弹簧回弹式温度传感器组件。



传感器 > 温度传感器 > RTD 传感器 > RTD 探头

1021 系列防爆型弹簧回弹式 RTD 变送器是尖端敏感的弹簧回弹式温度传感器组件，用于连续感测电动机和发电机中的轴承温度。



RTD 传感器类型: 防爆级探头
元件类型: 不锈钢探针，铜质尖端
元件材料: 铂, 铜, 镍
引线导线种类: PTFE
工作温度（最大值）: 180 °C

优势

- 护套样式：带铜或铝制尖端的不锈钢
- 元素，单和双：铂，铜，镍
- 护套直径：.188"、.215"、.236" (6.0 mm)、.250"
- 获准用于防爆和阻燃应用
- 可选择美国或欧洲螺纹

应用于

- 电机
- Generator



资源

[应用说明：了解 RTD](#)

[应用说明：RTD 与热电偶](#)

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-RTD0041
---------	-------------

产品类型特性

RTD 传感器类型	防爆级探头
元件类型	不锈钢探针，铜质尖端
元件材料	铂, 铜, 镍
引线导线种类	PTFE

使用环境

工作温度（最大值） (°C)	180
工作温度（最大值） (°F)	356

[查看下一页产品](#)



相关材料

[Data Sheet](#)
[TESS-ANDO-DS0046](#)
English

[应用说明](#)
[传感器安装指南](#)
PDF
Chinese