

# SlimSeal Miniature Receptacles



SlimSeal | SlimSeal 小型连接器

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 照明连接器 > 镇流器连接器

微型系列插座 - IP67 级连接器，能适应严苛环境。一种节省空间的解决方案，有两到三种位置结构。按压释放型弹簧门可确保连接器接合牢固。



照明产品类型: **连接器**

线缆端接方法: **压接**

连接器系统: **线到线**

位数: 1

中心线 (间距): 2.5 mm

## 产品特性

### 参考编号

TE 内部编号

CAT-SL36-M6642A

### 产品类型特性

照明连接器种类

插头/插座

照明产品类型

连接器

连接器系统

线到线

可密封

是

连接器和端子端接到

电线和电缆

### 结构特性

行数

1

位数

1, 2, 3

### 电气特征

工作电压 (最大值) (VAC)

400

### 接触件特性

端子额定电流 (最大值) (A)

5

### 端接特性

线缆端接方法

压接

**机械附件**

接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

**壳体特性**

中心线（间距）（mm）	2.5
-------------	-----

**尺寸**

线径（AWG）	18 - 22
---------	---------

**使用环境**

工组温度范围（°C）	-40 - 105
工组温度范围（°F）	-40 - 221

**操作/应用**

电路应用	电源和信号
------	-------

**行业标准**

与已批准的标准产品兼容	UL 1977
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

[查看下一页产品](#)

## 产品 (1 of 3)



1P REC, MINIATURE  
WATERPROOF CONN.  
WHITE



2P REC, MINIATURE  
WATERPROOF CONN.  
WHITE



3P REC, MINIATURE  
WATERPROOF CONN.  
WHITE



1P REC, MINIATURE  
WATERPROOF CONN.  
BLACK

TE 产品编号	1-2834075-1	1-2834075-2	1-2834075-3	2-2834075-1
位数	1	2	3	1
电路应用	电源和信号	电源和信号	电源和信号	电源和信号
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)	电缆安装 (自由悬挂)	电缆安装 (自由悬挂)	电缆安装 (自由悬挂)
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	SlimSeal	SlimSeal	SlimSeal	SlimSeal
系列	SlimSeal 小型连接器	SlimSeal 小型连接器	SlimSeal 小型连接器	SlimSeal 小型连接器

## \*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

## \*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 产品 (2 of 3)



2P REC, MINIATURE  
WATERPROOF CONN.  
BLACK



3P REC, MINIATURE  
WATERPROOF CONN,  
BLACK



2P REC, MINIATURE  
WATERPROOF CONN. RED



3P REC, MINIATURE  
WATERPROOF CONN. RED

TE 产品编号	2-2834075-2	2-2834075-3	3-2834075-2	3-2834075-3
位数	2	3	2	3
电路应用	电源和信号	电源和信号	电源和信号	电源和信号
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)	电缆安装 (自由悬挂)	电缆安装 (自由悬挂)	电缆安装 (自由悬挂)
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	SlimSeal	SlimSeal	SlimSeal	SlimSeal
系列	SlimSeal 小型连接器	SlimSeal 小型连接器	SlimSeal 小型连接器	SlimSeal 小型连接器

## \*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

## \*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 产品 (3 of 3)

3P REC, MINIATURE WATERPROOF  
CONN.GRAY

TE 产品编号	4-2834075-3
位数	3
电路应用	电源和信号
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	SlimSeal
系列	SlimSeal 小型连接器


**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限量要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 该系列中的其他产品 | SlimSeal 小型连接器



镇流器连接器(36)