

WP White Polyester Labels

WP

[在 TE 官网查看>](#)



标识和标签 > 标签 > 标准标签

具有永久性丙烯酸粘合剂，并且适用于热转印打印的白色聚酯薄膜。非常适合需要高耐用性白色标签的应用。



标签类型: Die-Cut

标签粘合剂类型: 永久性丙烯酸粘合剂

与机构/标准产品兼容: UL

产品宽度: 40.6 mm

WP 是一种具有永久性丙烯酸粘合剂，并且适用于热转印打印的白色聚酯薄膜。

该产品非常适用于条码、PCB 和元件标签，以及需要高耐用性白色标签的通用标签应用。WP 可以耐受多种溶剂，同时保持打印质量。

特性和优点

- 适用于热转印打印
- 获得 UL 认证
- 专门设计的吸墨表面涂层可提高标志持久性
- 非常适用于焊接后贴 PCB 元件标签
- 非常适用于条码应用
- 卓越的耐化学性

工作温度范围

-40 °C 至 150 °C (-40°F 至 302°F)

标签厚度

72 µm (0.0028")

粘合剂

永久性丙烯酸粘合剂

规范和认证

- SAE AS 4952
- MIL-STD-202 方法 215
- FTM 1
- UL969 PGJI2 MH17292
- UL969 PGJI8 MH17292 (加拿大)



推荐的硬件和软件

打印机：T200-IDENT / TE3112 / TE3124 色带：1330-0607-10 软件：WinTotal v6

了解更多信息

技术数据手册：TTDS-073

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-T3437-W919
---------	----------------

产品类型特性

标签类型	工业标签, 空白标签
------	------------

主体特性

主要产品颜色	白色, 银, 黄色
主要产品材料	PVC, 聚酯, 聚酰胺

尺寸

产品宽度 (mm)	4, 6.35, 6.4, 8, 8.9, 9.5, 11.4, 12.7, 15, 16, 16.5, 16.51, 17.1, 17.8, 18, 19.05, 19.1, 20, 22.86, 22.9, 25, 25.4, 30.5, 31.75, 31.8, 36, 38.1, 40.6, 44.5, 47.8, 48, 50.8, 55, 56, 60, 61, 69.85, 69.9, 70, 74, 76.2, 80, 89, 90, 100, 101.6, 105, 125
产品宽度 (in)	.15, .25, .315, .35, .375, .44, .5, .59, .63, .65, .67, .7, .708, .75, .787, .9, .98, 1, 1.2, 1.25, 1.417, 1.5, 1.6, 1.75, 1.88, 2, 2.16, 2.2, 2.36, 2.4, 2.75, 2.91, 3, 3.14, 3.5, 3.54, 3.93, 4, 4.13, 4.92
产品高度 (mm)	3.2, 4, 4.7, 5.08, 5.1, 6.35, 6.4, 8, 9, 9.35, 9.5, 9.7, 10.2, 11.1, 11.4, 12.7, 15, 17.1, 17.5, 19.05, 19.1, 22.86, 25.4, 31.75, 31.8, 34, 37, 38.1, 40, 41.9, 44.5, 50.8, 52, 60, 63.5, 76.2, 101.6, 150, 165.1
产品高度 (in)	.125, .157, .185, .2, .25, .314, .315, .354, .368, .374, .38, .4, .437, .45, .5, .59, .674, .69, .75, .9, 1, 1.25, 1.33, 1.45, 1.5, 1.57, 1.65, 1.75, 2, 2.047, 2.36, 2.5, 3, 4, 5.9, 6.5

使用环境

工组温度范围 (°C)	-20 - 80, -40 - 90, -40 - 110, -40 - 150, 0 - 70
工组温度范围 (°F)	32 - 158, -40 - 302, -40 - 230, -40 - 194, -4 - 176



打印机/标签特性

打印机类型	热转印
横跨标签数	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 20
标签类型	Die-Cut
标签卷长度 (m)	7.71, 9, 12.8, 15.66, 15.8, 15.83, 18.14, 19.79, 20.45, 23.75, 23.87, 24.2, 27.5, 27.6, 28.57, 28.6, 29.8, 30, 31.5, 31.66, 31.75, 31.8, 33, 34.57, 36.66, 38.1, 39, 39.7, 39.9, 40.6, 42.33, 51, 51.87, 54.4, 55.5, 56.33, 63.25, 63.5, 73.5, 79.5, 84.6, 87.25, 90.7, 95, 95.2, 95.25, 95.33, 103.25, 103.65, 108.8, 113.75, 116.5, 122, 125, 127, 129.5, 130.5, 133.25, 135, 136.24, 142.92, 143, 143.05, 152.4, 163.2, 163.8, 166.75, 190.5
标签卷长度 (ft)	25.32, 29.52, 41.99, 51.37, 51.83, 51.93, 59.152, 64.92, 67.09, 77.91, 78.31, 79.39, 90.22, 90.55, 93.73, 93.83, 97.76, 98.42, 103.34, 103.87, 104.16, 104.33, 108.26, 113.41, 120.27, 125, 127.95, 130.24, 130.9, 133.2, 138.87, 167.32, 170.18, 178.47, 182.08, 184.8, 207.51, 208.33, 227.55, 241.14, 260.82, 277.55, 286.25, 297.57, 311.67, 312.33, 312.5, 312.76, 338.74, 340.05, 356.95, 373.19, 382.21, 400.26, 410.1, 416.66, 424.86, 428.14, 437.17, 442.91, 446.98, 468.89, 469.16, 469.32, 500, 535.43, 537.4, 547.08, 625
标签厚度 (Micron)	50, 70, 72, 104

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装数量	1, 850, 1000, 1300, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 5000, 10000, 11000, 15000, 25000
封装方法	Box, Roll, 包装

其他

标签粘合剂类型	永久性丙烯酸粘合剂, 永久性粘合剂
---------	-------------------

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



WP-406254-1.5-9



WP-381381-2.5-9



EET-0615G-4



WP-127064-10-9

TE 产品编号	E71523-000	A07010-000	4-1768017-4	E99087-000
标签类型	工业标签	工业标签	空白标签	工业标签
标签粘合剂类型	永久性丙烯酸粘合剂	永久性丙烯酸粘合剂	永久性粘合剂	永久性丙烯酸粘合剂
产品宽度	40.6 mm	38.1 mm	15 mm	12.7 mm
标签卷长度	28.57 m	51 m	15.66 m	15.83 m
主要产品颜色	白色	白色	黄色	白色
主要产品材料	聚酯	聚酯	聚酰胺	聚酯
标签厚度	72 Micron	72 Micron	50 Micron	72 Micron
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	WP	WP	WP	WP

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



	EET-1056P-9	EET-1325V-9	EET-0932P-4	EET-0920G-4
TE 产品编号	2-1768018-5	4-1768018-7	1-1768018-9	1-1768018-4
标签类型	空白标签	空白标签	空白标签	空白标签
标签粘合剂类型	永久性粘合剂	永久性粘合剂	永久性粘合剂	永久性粘合剂
产品宽度	56 mm	25.4 mm	31.75 mm	20 mm
标签卷长度	38.1 m	56.33 m	63.25 m	30 m
主要产品颜色	白色	白色	黄色	黄色
主要产品材料	聚酯	聚酯	聚酯	聚酯
标签厚度	50 Micron	50 Micron	50 Micron	50 Micron
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	WP	WP	WP	WP

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



	EET-3774P-8A	EET-0623P-9	EET-0619P-9	EET-0848P-9
TE 产品编号	1768019-2	5-1768017-9	5-1768017-4	1768018-4
标签类型	空白标签	空白标签	空白标签	空白标签
标签粘合剂类型	永久性粘合剂	永久性粘合剂	永久性粘合剂	永久性粘合剂
产品宽度	74 mm	22.86 mm	19.05 mm	48 mm
标签卷长度	84.6 m	31.5 m	23.87 m	33 m
主要产品颜色	银	白色	白色	白色
主要产品材料	聚酯	聚酯	聚酯	聚酯
标签厚度	50 Micron	50 Micron	50 Micron	50 Micron
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	WP	WP	WP	WP

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



	EET-3774P-9	EET-1555P-9	EET-M0125P-8A	EET-0619P-4
TE 产品编号	1768019-3	5-1768018-9	5-1768019-6	5-1768017-2
标签类型	空白标签	空白标签	空白标签	空白标签
标签粘合剂类型	永久性粘合剂	永久性粘合剂	永久性粘合剂	永久性粘合剂
产品宽度	74 mm	55 mm	125 mm	19.05 mm
标签卷长度	84.6 m	90.7 m	125 m	23.87 m
主要产品颜色	白色	白色	银	黄色
主要产品材料	聚酯	聚酯	聚酯	聚酯
标签厚度	50 Micron	50 Micron	50 Micron	50 Micron
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	WP	WP	WP	WP

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



	EET-M0105P-8A	EET-1336P-9	EET-0606P-4	EET-1336P-8A
TE 产品编号	5-1768019-1	5-1768018-0	4-1768017-0	4-1768018-9
标签类型	空白标签	空白标签	空白标签	空白标签
标签粘合剂类型	永久性粘合剂	永久性粘合剂	永久性粘合剂	永久性粘合剂
产品宽度	105 mm	36 mm	6.35 mm	36 mm
标签卷长度	125 m	79.5 m	7.71 m	79.5 m
主要产品颜色	银	白色	黄色	银
主要产品材料	聚酯	聚酯	聚酯	聚酯
标签厚度	50 Micron	50 Micron	50 Micron	50 Micron
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	WP	WP	WP	WP

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



该系列中的其他产品 | [WP](#)



标准标签(135)