

LUMAWISE Endurance N

Poke-In: Streetlight Dimming

Receptacles



[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明插座



照明产品类型: 连接器
包括照明连接器特性: 不可旋转
连接器系统: 线到部件
位数: 7
可密封: 是

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-Z23-DRE
---------	-------------

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
照明产品类型	短路帽, 连接器
连接器系统	元件到导线, 线到设备, 线到部件
可密封	是

结构特性

包括照明连接器特性	不可旋转, 可旋转
位数	5, 7

电气特征

工作电压 (VAC)	480, 600
工作电压 (VDC)	600

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值） (A)	15
端子接触部电镀材料	金 (Au)



机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

尺寸

线径 (AWG)	18 - 14, 14 - 18
----------	------------------

使用环境

工组温度范围 (°C)	-40 - 85
工组温度范围 (°F)	-40 - 185

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	ANSI, UL
与已批准的标准产品兼容	UL 773

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



RCPT ASSY, DIMMABLE
PHOTOCONTROL, 105C, 3/4



Rcpt Assy, w/ intg gasket;
PC; dimm 3/4



Rcpt Assy, w/ intg gasket;
PC; dimm 3/2



ASSEMBLY, ROT DIM REC
49.22MM 7 POS 150C

TE 产品编号	4-2213362-4	2376865-2	2376865-1	3-2213627-2
照明产品类型	连接器	连接器	连接器	短路帽
包括照明连接器特性	不可旋转	不可旋转	不可旋转	可旋转
连接器系统	线到部件	线到部件	线到部件	线到部件
位数	7	7	5	7
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	LUMAWISE	LUMAWISE	LUMAWISE	LUMAWISE
系列	LUMAWISE 调光插座	LUMAWISE 调光插座	LUMAWISE 调光插座	LUMAWISE Endurance N

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC


这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



RECEPTACLE, TOOL-LESS
ROTATABLE DIMMING



LUMAWISE N Bracket
Mount Rotate Recpt 5P



LUMAWISE N Bracket
Mount Rotate Recpt 7P



RCPT ASSY, DIMMABLE
PHOTOCONTROL, 105C, 3/4

TE 产品编号	2-2332966-2	1-2363929-2	1-2363929-3	2213362-4
照明产品类型	短路帽	连接器	连接器	连接器
包括照明连接器特性	可旋转	可旋转	可旋转	不可旋转
连接器系统	线到部件	元件到导线	线到部件	线到部件
位数	7	5	7	7
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	LUMAWISE	LUMAWISE		
系列	LUMAWISE Endurance N	LUMAWISE 调光插座		

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC


这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



RECEPTACLE, TOOL-LESS
ROTATABLE DIMMING



RECEPTACLE, TOOL-LESS
ROTATABLE DIMMING



Rcpt Assy,Dimmable
Photocontrol,150C,3/2



Rcpt Assy,Dimmable
Photocontrol,150C,3/4

TE 产品编号	2-2332966-3	2-2332966-4	2213362-1	2213362-2
照明产品类型	短路帽	短路帽	连接器	连接器
包括照明连接器特性	可旋转	可旋转	不可旋转	不可旋转
连接器系统	线到部件	线到部件	线到部件	线到部件
位数	5	7	5	7
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	LUMAWISE	LUMAWISE	LUMAWISE	LUMAWISE
系列	LUMAWISE Endurance N	LUMAWISE Endurance N	LUMAWISE 调光插座	LUMAWISE 调光插座

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



ASSEMBLY, ROT DIM REC
49.22MM 5 POS 150C



ASSEMBLY, ROT DIM REC
49.22MM 7 POS 150C



ASSEMBLY, ROT DIM REC
49.22MM 7 POS 105C



ASSEMBLY, ROT DIM REC
49.22 7P 150C GASK

TE 产品编号	2213627-1	2213627-2	2213627-4	2213627-6
照明产品类型	连接器	连接器	连接器	连接器
包括照明连接器特性	可旋转	可旋转	可旋转	可旋转
连接器系统	线到部件	线到部件	线到部件	线到部件
位数	5	7	7	7
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	LUMAWISE	LUMAWISE	LUMAWISE	LUMAWISE
系列	LUMAWISE Endurance N	LUMAWISE Endurance N	LUMAWISE Endurance N	LUMAWISE Endurance N

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



ASSEMBLY, ROT DIM REC
49.22 7P 105C GASK



Rcpt Assy, w/ intg gasket;
PC; dimm 3/2



Rcpt Assy, w/ intg gasket,
PC, dimm 3/4



Rcpt Assy, Dimmable
Photocontrol, 105C, 3/2

TE 产品编号	2213627-8	2376865-3	2376865-4	2213362-3
照明产品类型	连接器	连接器	连接器	连接器
包括照明连接器特性	可旋转	不可旋转	不可旋转	不可旋转
连接器系统	线到部件	线到部件	线到部件	线到部件
位数	7	5	7	5
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	LUMAWISE	LUMAWISE	LUMAWISE	LUMAWISE
系列	LUMAWISE Endurance N	LUMAWISE 调光插座	LUMAWISE 调光插座	LUMAWISE 调光插座

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Specification Or Standard

Application Specification for ANSI C136.41 Dimming Receptacle with Poke-In termination.

English

Specification Or Standard

LUMAWISE Endurance N with Poke In Termination

English