

Wiring Duct Covers: Gray, Low Smoke, Halogen Free, 2 meters



[在 TE 官网查看>](#)

线路保护与管理 > 接线管道和附件 > 接线管道和外壳



接线管道产品类型: 接线管道外壳

主要产品材料: PC-ABS

产品高度: 11.48 mm

产品长度: 2000 mm

产品宽度: 80 mm

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-Z62-W1-CH
---------	---------------

产品类型特性

接线管道产品类型	接线管道外壳
----------	--------

主体特性

主要产品颜色	灰色
主要产品材料	PC-ABS

尺寸

产品高度 (mm)	11.48, 11.5, 11.76, 11.77
产品高度 (in)	.452, .453, .463
产品长度 (mm)	2000
产品长度 (in)	78.74
产品宽度 (mm)	25, 40, 60, 80
产品宽度 (in)	.984, 1.575, 2.362, 3.15

使用环境

工组温度范围 (°C)	-25 - 90
工组温度范围 (°F)	-13 - 194

包装特性



封装数量	3, 4, 6, 7
------	------------

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



	WD-1-CH-GR080	WD-1-CH-GR025	WD-1-CH-GR040	WD-1-CH-GR060
TE 产品编号	1SET411253R0000	1SET411250R0000	1SET411251R0000	1SET411252R0000
产品高度	11.48 mm	11.77 mm	11.76 mm	11.5 mm
产品宽度	80 mm	25 mm	40 mm	60 mm
封装数量	4	7	6	3
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围
产品系列	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Data Sheet

Datasheet - Entrelec Electrical-Solutions

Russian

Data Sheet

Datasheet - ENTRELEC-wiring-duct-DS

English

Data Sheet

Essential Entrelec Terminal Blocks

French

Data Sheet

Essential Entrelec Terminal Blocks

English

Data Sheet

Essential Entrelec Terminal Blocks

Japanese