

RW-200-E-1-0-SP ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM RW-200

TE 内部编号 CB03434010

Heat Shrink Tubing, Black, 2:1, Single Wall, Shrinks To 12.8 mm [.5 in], Crosslinked Fluoroelastomer, 25.4 mm [1 in] Expanded Inside, RAYCHEM RW-200

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > 单壁厚 RW 200 E : 热缩管 , 2:1 收缩比



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **黑色**

收缩率: **2:1**

墙面类型: **单壁**

收缩后内径 (最大值): **12.8 mm [.5 in]**

[所有 单壁厚 RW 200 E : 热缩管 , 2:1 收缩比 \(12\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

主体特性

材料系统代码	200
流体类型	水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	交联含氟聚合物
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚 (标称)	2 mm [.079 in]
收缩后内径 (最大值)	12.8 mm [.5 in]
原始内径 (最小值)	25.4 mm [1 in]
热缩管尺寸范围	12.8 – 25.4 mm [.5 – 1 in]

使用环境

收缩温度 (最小值)	175 °C
热缩管易燃性类型	阻燃



工组温度范围	-40 – 200 °C
--------	--------------

收缩温度	175 °C
------	--------

操作/应用

机械阻力	液体
------	----

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
---------	---

产品来源	英国
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
-------------------	----------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月 (247) SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月 (247) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	--

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM RW-200](#)



单壁热缩管(24)



热缩管(24)

客户还购买了



TE 产品编号NB10076001
ATUM-24/6-0-65MM



TE 产品编号5052964022
RNF-100-3/32-4-SP



TE 产品编号CB03354011
RW-200-E-3/8-0-SP



TE 产品编号CV21424001
RW-175-E-1/8-X-SP




TE 产品编号NB15372001
CRN-3/32-X-STK



TE 产品编号CAT-HST-RBKILS
RBK-ILS 热缩管



TE 产品编号5-1616970-9
K200A1C=CONTACTOR 200 AMP
SPST 28 VDC



TE 产品编号1-1616992-7
K500A1C=CONTACTOR SPST NO DB
500 AMP



TE 产品编号514715-000
B-070-12-08-01

文档

产品图纸

[RW-200-E-1-0-SP](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec3_RW-200_RW-200E](#)

英文版本

[raychem-tubing-product-selection-guide](#)

英文版本



产品规格

Raychem Fluoroelastomer Tubing Flexible, Fluid Resistant, Heat-Shrinkable

英文版本