

GELWRAP-18/4-350UL(B6)

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM GelWrap

TE 内部编号 CB2023-000

Splice Closure, ≤ 1 kV, 4 – 95 mm² Conductor, #14 – 4/0 AWG/kcmil


Conductor, Various LV Cable Shield, 1 Main Wires (Max),

RAYCHEM GelWrap

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件



安装技术: 电源凝胶

产品供货情况: 欧洲、中东和非洲

安装说明: 英语

电压等级: ≤ 1 kV

接头和拼接件产品类型: 接头盒

产品特性

产品类型特性

电缆密封方法	凝胶
填充式	PowerGel
保存期限	无限制
安装技术	电源凝胶
接头和拼接件产品类型	接头盒
电缆屏蔽种类	各种低电压
闭合方法	卡扣

结构特性

主导线数量（最大值）	1
------------	---

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
灵活性	半柔性

尺寸

兼容的导体截面范围	4 – 95 mm²
兼容导体直径范围	#14 – 4/0 AWG/kcmil



兼容的绝缘直径范围	4 – 18 mm[.7 – .15 in]
-----------	------------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C
流体阻力类型	机油, 氢氧化钠, 氯化钠, 盐酸
环境阻力	湿度, 自密封, 防水, 防潮, 雨, 风化

操作/应用

机械阻力	抗机械冲击
紫外线稳定型	是

行业标准

与已批准的标准产品兼容	ANSI C119.1, UL
-------------	-----------------

产品供货情况

产品供货情况	欧洲、中东和非洲
--------	----------

包装特性

封装数量	6
------	---

其他

产品使用	填充了 PowerGel 的拉链套管，用于低压接头和电缆护套维修
安装说明	英语

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


GELWRAP-18/4-350UL(B6)

Splice Closure, ≤ 1 kV, 4 – 95 mm² Conductor, #14 – 4/0 AWG/kcmil Conductor,
Various LV Cable Shield, 1 Main Wires (Max), RAYCHEM GelWrap




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 CB2019-000
GELWRAP-18/4-250UL(B6)




TE 产品编号 D83074-000
GELWRAP-18/4-300(B6)



TE 产品编号 971920-000
GELWRAP-18/4-250(B6)



TE 产品编号 C42628-000
GELWRAP-18/4-200(B6)-DE



TE 产品编号 CB2011-000
GELWRAP-18/4-200UL(B6)

该系列中的其他产品 | RAYCHEM GelWrap



接头和拼接件(24)

客户还购买了

GELWRAP-18/4-350UL(B6)

Splice Closure, ≤ 1 kV, 4 – 95 mm² Conductor, #14 – 4/0 AWG/kcmil Conductor, Various LV Cable Shield, 1 Main Wires (Max), RAYCHEM GelWrap





TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts




TE 产品编号CAT-D487-W416
WedgeLocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

产品图纸

GELWRAP-18/4-350UL(B6)

英文版本

数据表/目录页

GELWRAP-WRAPAROUND-SLEEVE-CABLE-ACCESSORIES

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本