



热缩管 > 单厚壁 RW 200 E : 热缩管, 2:1 收缩比



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单壁

原始内径 (最小值): 22.09 mm [.87 in]

收缩后内径 (最大值): 11.05 mm [.435 in]

收缩率: 2:1

[所有 单厚壁 RW 200 E : 热缩管, 2:1 收缩比 \(12\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

### 主体特性

流体类型	柴油, 润滑油, 液压油, 航空用燃料
材料系统代码	200, 25
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	交联含氟聚合物, 交联含氟聚合物
灵活性	柔性

### 尺寸

恢复的壁厚 (标称)	1.5 mm[.059 in]
产品长度	48 mm, 48.01 mm[1.89 in]
原始内径 (最小值)	22.09 mm[.87 in]
收缩后内径 (最大值)	11.05 mm[.435 in]
热缩管尺寸范围	11.05 – 22.09 mm[.435 – .87 in]

### 使用环境

收缩温度 (最小值)	175 °C
热缩管易燃性类型	阻燃



工组温度范围	-40 – 200 °C
--------	--------------

收缩温度	175 °C
------	--------

### 操作/应用

机械阻力	液体
------	----

### 包装特性

封装方法	零件
------	----

### 其他

符合低释气要求	否
---------	---

产品来源	英国
------	----

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---


卤素含量	低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	--

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 该系列中的其他产品 | [RAYCHEM RW-200](#)



热缩管(24)


## 客户还购买了



TE 产品编号ZPF000000000146309  
DMC-MD 26 G-K-T



TE 产品编号YD369-P66-BS000000  
369 6 WAY PLUG, NO CONTACTS,  
SKT



TE 产品编号9-160313-2  
250 PIDG FASTON REC



TE 产品编号5960012005  
TFER-5/64-X-STK



TE 产品编号38943-16L  
CONT SOC ASSY




TE 产品编号100503L  
CONT SOC ASSY



TE 产品编号ZPF000000000000435  
006-1189-20



TE 产品编号AAC0293-00  
PC4200029-1597PN-1-B



TE 产品编号AAC0609-00  
PC4240035-1597PN-1-B

## 文档

### 产品图纸

[RW-200-E-7/8-0-SP](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[raychem-tubing-product-selection-guide](#)

英文版本

[1654025\\_Sec3\\_RW-200\\_RW-200E](#)

英文版本



## 产品规格

Raychem Fluoroelastomer Tubing Flexible, Fluid Resistant, Heat-Shrinkable

英文版本