



TMS-SCE-2X

TE 内部编号 CC6890-000

Ladder, Military, 2:1, Yellow, 1 Prescores, 2 Markers per Sleeve, 25 mm [1 in] Length, 3.2 mm [.125 in] Expanded Inside, TMS-SCE-2X, Printable Tubing

[在 TE 官网查看>](#)

标识和标签 > 可打印套管 > Military Grade Sleeves TMS-SCE-2X



可打印套管类型: 分段套管

可打印套管等级: 军事

收缩率: 2:1

主要产品颜色: 黄色

前期划痕数量: 1

[所有 Military Grade Sleeves TMS-SCE-2X \(31\)](#)

产品特性

产品类型特性

可打印套管类型	分段套管
可打印套管等级	军事

主体特性

收缩率	2:1
主要产品颜色	黄色
每个套管的标记数	2

尺寸

产品长度	25 mm[1 in]
原始内径（最小值）	3.2 mm[.125 in]
收缩后内径（最大值）	1.5 mm[.062 in]
兼容电缆直径范围	1.1 – 2.6 mm[.044 – .105 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]
--------	----------------------------

打印机/标签特性

打印机类型	热转印
-------	-----



前期划痕数量1

包装特性

封装数量1000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-2186500-1
[T3212-PRINTER](#)

TE 产品编号 1-2186502-1
[T3224-PRINTER](#)

TE 产品编号 1-2186503-1
[T3224-SWARE-PRINTER](#)

TE 产品编号 1-2186501-1
[T3212-SWARE-PRINTER](#)

该系列中的其他产品 | [TMS-SCE-2X](#)



可打印套管(31)

客户还购买了



TE 产品编号0735333001
55A9002-26-9



TE 产品编号1-1469492-7
MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD 270 DEG



TE 产品编号CAT-55A-SC-H-28-30
General Purpose Hookup Wire: Silver Coated Copper Wire, 28-30 AWG



TE 产品编号NB19162001
RNF-100-1/8-BK-STK



TE 产品编号CAT-HST-RNF100-WH
RNF-100-WH 热缩管



TE 产品编号CAT-55A-SC-H-26
General Purpose Hookup Wire: Silver Coated Copper Wire, 26 AWG

文档

产品图纸

TMS-SCE-2X-1K-1/8-S1-4

英文版本

数据表/目录页

IDENTIFICATION SELECTION GUIDE

英文版本

TMS-SCE Heat Shrinkable Sleeves

英文版本

Cable Identification Product Shelf Life

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

IDENTIFCATION PRINTER PRODUCT RIBBON MATRIX

英文版本



使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本