



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 线到面板

连接器安装类型: 面板安装

可密封: 否

电路应用: 电源

外壳电镀材料: 电镀镍

产品特性

产品类型特性

|         |       |
|---------|-------|
| 连接器产品类型 | 连接器组件 |
| 连接器系统   | 线到面板  |
| 可密封     | 否     |
| 外壳类型    | 金属    |

电气特征

|      |                  |
|------|------------------|
| 工作电压 | 250 VDC, 630 VDC |
|------|------------------|

主体特性

|             |      |
|-------------|------|
| 环境保护        | IP67 |
| 外壳电镀材料      | 电镀镍  |
| 外壳基材        | 锌合金  |
| 圆形连接器绝缘材料类型 | PA66 |

机械附件

|          |         |
|----------|---------|
| 面板安装特性类型 | 带安装孔的凸缘 |
| 接合固定类型   | 螺钉      |



|         |      |
|---------|------|
| 连接器安装类型 | 面板安装 |
|---------|------|

壳体特性

|           |    |
|-----------|----|
| 圆形连接器壳体尺寸 | 40 |
|-----------|----|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -20 – 130 °C[-4 – 266 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|       |            |
|-------|------------|
| 耐用性等级 | 500 Cycles |
| 电路应用  | 电源         |
| 屏蔽    | 是          |

行业标准

|             |          |
|-------------|----------|
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0 |
| 与已批准的标准产品兼容 | UL       |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | Compliant with Exemptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | Compliant with Exemptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)<br>Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247)<br>SVHC > Threshold:<br>Pb (3.5% in Contained In (1))<br><b>Article Safe Usage Statements:</b><br>Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location. |
| 卤素含量                                                    | Not Yet Reviewed for halogen content                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | Not reviewed for solder process capability                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 C0-0010-000-000<br/>POSITIONING INSERT FOR 3.6 MM CONTACTS</p> |  <p>TE 产品编号 C0-0201-000-P00<br/>CRIMPING TOOL MID-SIZE</p>           |  <p>TE 产品编号 C0-0313-000-P00<br/>CRIMPING DEVICE HC20 IN CASE</p> |  <p>TE 产品编号 C0-0004-000-000<br/>POSITIONING INSERT FOR 2 MM CONTACTS</p> |
|  <p>TE 产品编号 CKA267N00440051000<br/>940 EXTENSION, SPEEDTEC-READY</p>      |  <p>TE 产品编号 C0-0236-000-P00<br/>DIGITAL CRIMPING TOOL, MID SIZE</p> |  <p>TE 产品编号 C0-0008-000-P00<br/>CRIMPING TOOL LARGE</p>         |                                                                                                                                                             |

客户还购买了

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号AKA047N0085051A000<br/>617 EXTENSION, SPEEDTEC</p> |  <p>TE 产品编号CEA271N00000051000<br/>940 RECEPTACLE, SPEEDTEC-READY</p> |  <p>TE 产品编号175196-2<br/>DYNAMIC D-3 REC CONT. L PdNi &amp; AU 0.38</p> |  <p>TE 产品编号175855-1<br/>DYNAMIC KEYING PLUG FOR REC</p>                          |
|  <p>TE 产品编号178289-4<br/>DYNAMIC D-3100D REC HSG 8P</p>        |  <p>TE 产品编号234168-1<br/>EXTRACTION TOOL(DYNAMIC D-3)</p>             |  <p>TE 产品编号1318111-1<br/>DYNAMIC D-2 TAB CONT M L/P</p>                |  <p>TE 产品编号CAT-D9934-A66A<br/>Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm Pitch, 250V</p> |

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_CDA263N00000001000\_A.2d\_dxf.zip

英文版本





下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_CDA263N00000001000\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_CDA263N00000001000\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind](#)

德语

[CDA263N00000001000](#)

英文版本

产品规格

德语