

224W201-25/225-0 ✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 CF0518-000

Heat Shrink Boots, Right Angle, Size 224, Lipped, 25, 25, Adhesive

Precoat Adhesive Requirement, -75 – 150 °C [-103 – 302 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护套 > 热缩护套：微型模制，有嘴，直角



主体方向: 直角

模制部件形状代码: 224

有嘴: 是

材料代码: 25

材料系统代码: 25

[所有 热缩护套：微型模制，有嘴，直角 \(8\)](#)

产品特性

结构特性

| | |
|------|--------|
| 有嘴 | 是 |
| 粘合要求 | 粘合剂预涂膜 |

主体特性

| | |
|--------|----------|
| 主要产品材料 | 耐流体改性弹性体 |
| 材料代码 | 25 |
| 材料系统代码 | 25 |

壳体特性

| | |
|------|----|
| 主体方向 | 直角 |
|------|----|

尺寸

| | |
|------------|--------------------------|
| 原始内径 (最小值) | 11 mm[.43 in] |
| 兼容电缆直径范围 | 5.2 – 11 mm[5.2 – 12 in] |

使用环境

| | |
|--------|-----------------------------|
| 工作温度范围 | -75 – 150 °C[-103 – 302 °F] |
| 电阻保护 | 高温下长期暴露在液体中 |

行业标准

| | |
|-------------|----------------------|
| 与已批准的标准产品兼容 | VG95343 部件 6、7、8 和 9 |
|-------------|----------------------|



其他

| | |
|----------|-----|
| 模制部件形状代码 | 224 |
| 粘合剂代码 | 225 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。 |
| 焊接工艺能力 | 尚未进行焊接工艺可能性审核 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>TE 产品编号1-6609037-5 20EMC1=F8130</p> |  <p>TE 产品编号829193-000 202A111-25/86-0</p> |  <p>TE 产品编号8807794001 CGPT-12/4-X-SP</p> |  <p>TE 产品编号5677594005 RNF-3000-12/4-0-SP</p> |
|--|---|---|---|



文档

产品图纸

[224W201-25/225-0](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec4_-25](#)

英文版本

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

[S1206 PRECOATED LATENT CURE ADHESIVE](#)

英文版本