




线路保护与管理 > 互连器件 > 同轴电缆端接



兼容护套直径范围: 1.7 – 3.4 mm [.065 – .135 in]

电阻属性: 溅湿保护

产品端接到: 同轴电缆

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

兼容导体直径范围: .3 – .8 mm [.011 – .03 in]

产品特性

结构特性

预装引线类型	55A0111
--------	---------

主体特性

引线分股	绞线
引线电镀材料	锡
引线颜色	白色/蓝色
屏蔽电镀材料	银, 锡

端接特性

产品端接到	同轴电缆
-------	------

尺寸

预装引线尺寸	24 AWG
产品长度	29 mm[1.142 in]
兼容护套直径范围	1.7 – 3.4 mm[.065 – .135 in]
兼容导体直径范围	.3 – .8 mm[.011 – .03 in]
兼容电介质直径范围	1.7 mm[.067 in]
兼容屏蔽层直径（最大值）	2.3 mm[.09 in]

使用环境

电阻属性	溅湿保护
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Bromine/Chlorine - Br and Cl < 900 ppm per homogenous material. Also BFR /CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)


客户还购买了



TE 产品编号YDBC54H-8-98PNV001
[HERM RECP](#)



TE 产品编号991965-000
[PR-25-REFLECTOR](#)



TE 产品编号502596-000
[222K132-100-0](#)



TE 产品编号C63448-000
[ST58-2-00](#)



TE 产品编号52935-2
[TERMINAL,PIDG SPR SPD 16-14 6](#)



TE 产品编号2170668-1
[ANGLED ENTRY JACK, SHIELDED RJ45](#)




TE 产品编号5749193-2
[50 50SR KIT,ST,UK](#)



TE 产品编号5749204-2
[68 50SR KIT,75D,UK](#)



TE 产品编号5750913-7
[68 50SR CABLE CONN KIT](#)



TE 产品编号CJ6407-000
[222K163-25/225-CS-2065-0](#)

文档

产品图纸

[B-044-24-N-LF](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec8_B-155_B-02X_B-04X](#)

英文版本

产品规格

Coaxial SolderSleeve Termination with Pre-Installed Wires or PCB Termination Body, B-044, B-043, B-041, B-040, B-020, B-021, B-046 Series

英文版本