



热缩管 > VERSAFLEX Heat Shrink Tubing



墙面类型: **编织管壁**

主要产品材料: **聚酯**

热缩管易燃性类型: **非阻燃**

封装方法: **Box**

工组温度范围: **-50 – 150 °C**

[所有 VERSAFLEX Heat Shrink Tubing \(39\)](#)

产品特性

产品类型特性

|      |      |
|------|------|
| 墙面类型 | 编织管壁 |
|------|------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品材料 | 聚酯 |
| 灵活性    | 柔性 |

尺寸

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 热缩管尺寸范围 | 32. – 70. mm[1.26 – 2.756 in] |
|---------|-------------------------------|

使用环境

|          |              |
|----------|--------------|
| 电阻属性     | 湿度           |
| 热缩管易燃性类型 | 非阻燃          |
| 工组温度范围   | -50 – 150 °C |

操作/应用

|      |      |
|------|------|
| 机械阻力 | 机械损害 |
|------|------|

产品供货情况

|      |    |
|------|----|
| 适用区域 | 全球 |
|------|----|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|



其他

|         |    |
|---------|----|
| 符合低释气要求 | 否  |
| 产品来源    | 欧洲 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [RAYCHEM VERSAFLEX-FR](#)



热缩管(7)

客户还购买了



TE 产品编号330024  
BNC BHD JACK ADAPTER



TE 产品编号1SNA115646R2200  
M4/8.D2.SFL



TE 产品编号770071-1  
03P .093 COMM P&S RECPT HSG



TE 产品编号DT04-6P-CE03  
REC, 6P, BLK, E, CAP



TE 产品编号770066-1  
02P .093 COMM P&S RECPT .248CL




TE 产品编号794270-1  
02P UMNL WIRE SEAL



TE 产品编号1SNA115263R2200  
M6/12.FF



TE 产品编号6-1393254-4  
W92-X1110-30=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号1SNA168604R1600  
EV6



TE 产品编号1SNA114023R0400  
FEM12F

文档

[VERSAFLEX-FR-1-3/4-09-SP](#)

英文版本

[数据表/目录页](#)

[Versaflex and Versaflex-FR](#)

英文版本

[应用规格](#)

英文版本

