

RBK-RTP-125-NR500-2-27MM

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM RBK-RTP


TE 内部编号 CH04396001

Heat Shrink Tubing, Red, 4:1, Dual Wall, Shrinks To 3.45 mm [.136 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM RBK-RTP

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > RBK-RTP 热缩管



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **红色**

墙面类型: **双壁**

原始内径（最小值）: 11 mm [.433 in]

收缩后内径（最大值): 3.45 mm [.136 in]

[所有 RBK-RTP 热缩管 \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

主体特性

流体类型	典型汽车液体
主要产品颜色	红色
收缩率	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	1.4 mm
产品长度	27 mm[1.062 in]
原始内径（最小值）	11 mm[.433 in]
收缩后内径（最大值)	3.45 mm[.136 in]
热缩管尺寸范围	3.45 – 11 mm[.136 – .433 in]

使用环境

电阻属性	湿度
------	----



收缩温度（最小值）	155 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
收缩温度	175 °C

操作/应用

机械阻力	摩擦, 液体
------	--------

产品供货情况

适用区域	亚洲, 欧洲、中东和非洲
------	--------------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件




TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RBK-RTP



双壁热缩管(7)



热缩管(7)


客户还购买了




TE 产品编号DT06-12SA-P004
PLG, 12P, GRY, N, A




TE 产品编号DT04-12PA-P004
REC, 12P, GRY, N, A



TE 产品编号344069-1
.250" SPEC. F.TAB.(PLATED)




TE 产品编号776535-4
AS16,CAP ASSY,ST,03P,E SEAL,CODE D



TE 产品编号925306-3
FF 312 REC HSG 3P NYLON BLACK




TE 产品编号927837-2
SPT REC 6.3 Contact SRC Sn



TE 产品编号964455-1
KONTAKTSICHERUNG16P



TE 产品编号965662-1
KONTAKTSICHERUNG



文档

产品图纸

RBK-RTP-125-NR500-2-27MM

英文版本

数据表/目录页

Selecting_Correct_Tubing_1216

英文版本

RBK-RTP Pages from 1654296-3

英文版本

Application Tooling for Raychem Heat Shrink Product

英文版本

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

产品规格

质量规范

英文版本