



TE 内部编号 CJ0482-000
EVA, ≤ 36 kV, Insulator, 188 kV BIL Rating, 782 mm Creepage, 305 mm [12.007 in] Height, 92 mm [3.62 in] Shed Inside Diameter, Station Post Insulators
[在 TE 官网查看>](#)

能源和电力产品 > 避雷器、绝缘子与绝缘产品 > 电站柱式绝缘子



产品供货情况: 全球
外壳材料: EVA
电压等级: ≤ 36 kV
绝缘子产品类型: 绝缘子
BIL 等级: 188 kV

产品特性

产品类型特性

绝缘子产品类型	绝缘子
---------	-----

电气特征

电压等级	≤ 36 kV
BIL 等级	188 kV

主体特性

产品重量	3.3 kg[7.275 lb]
主要产品颜色	红色

机械附件

螺纹尺寸	M12
悬臂强度	12.5 kN

壳体特性

外壳材料	EVA
------	-----

尺寸

漏电距离	782 mm
产品高度	305 mm[12.007 in]
内伞径	92 mm[3.62 in]
外伞径	122 mm[3.62 in]



使用环境

工业频率耐压（湿式）	65 kV
------------	-------

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





TE 产品编号EF7300-000
[ALR-D2A-E22T-30](#)



TE 产品编号221366-000
[AKS3120/1](#)

TE 产品编号692614-000
[FT68R/1](#)



TE 产品编号ER0003-000
[CC26-38-SN-M10](#)



TE 产品编号CF2639-000
[BG185M12/1](#)

TE 产品编号361399-4
[TGCS3/1](#)

TE 产品编号EN5319-000
[EPKT-WA191](#)

TE 产品编号EN2007-000
[TBJ-WA183](#)

TE 产品编号442986-000
[LHD6/100](#)



TE 产品编号E07098-000
[HEL-3929-FS](#)

文档

[数据表/目录页](#)

[Australian Insulators Catalogue](#)

英文版本

[data-sheet-composite-station-post-insulators-insulation-and-protection-te-connectivity](#)

英文版本