



线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护盖



墙面类型: 双壁

工组温度范围: -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]

产品特性

产品类型特性

墙面类型	双壁
------	----

主体特性

收缩率	3:1
主要产品颜色	黑色
灵活性	半刚性
内衬类型	密封剂
主要产品材料	交联聚烯烃

尺寸

恢复的壁厚（标称）	1.98 mm[.078 in]
产品长度	35 mm[1.378 in]
壁厚	薄
收缩后内径（最大值）	2.03 mm[.08 in]
原始内径（最小值）	6.4 mm[.252 in]
兼容电缆直径范围	6.4 mm[.25 in]

使用环境

可燃性性能	非阻燃
电阻属性	溅湿保护
流体阻力类型	制动液, 化学制品/溶剂, 水, 润滑油, 液压油
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

--



机械阻力	应力消除, 振动, 摩擦, 液体
------	------------------

行业标准

UL 等级	获得认可
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-2376800-6 RBK-X1C CE, W/ AIR COOLING & HEADSET	 TE 产品编号 1-2234800-3 RBK-X1, W/ AIR COOLING	 TE 产品编号 2376800-2 RBK-X1C CE STD	 TE 产品编号 1-2376800-4 RBK-X1C CE, W/ AIR COOLING
---	---	--	--



TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND A

TE 产品编号 2375320-2
XB19 Belt Heater, 150mm (6") Version

TE 产品编号 2375310-1
XB17 Belt Heater, 220V

TE 产品编号 1-2234800-1
RBK-X1, AUTO TRIGGER

TE 产品编号 1-2234800-4
RBK-X1 CE, W/ AIR COOLING

TE 产品编号 2394980-1
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STARDARD

TE 产品编号 2375310-2
XB17 Belt Heater, 110V

TE 产品编号 2234800-2
RBK-X1 CE STD

TE 产品编号 1-2375320-1
XB19 BELT HEATER, AUTO SHUT OFF

TE 产品编号 1-2376800-3
RBK-X1C, W/ AIR COOLING

TE 产品编号 2375320-1
XB19 Belt Heater, STD

TE 产品编号 2234800-1
RBK-X1 STD

TE 产品编号 2376800-1
RBK-X1C STD

TE 产品编号 955018-000
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN

该系列中的其他产品 | RAYCHEM PD Cap

热缩护盖(6)

客户还购买了




TE 产品编号063725P030
ES2000-NO.2-B9-0-80MM



TE 产品编号130599P011
ES2000-NO.4-B7-0-50MM



TE 产品编号121397P014
ES2000-NO.3-B8-0-65MM



TE 产品编号130599P009
ES2000-NO.4-B7-0-30MM




TE 产品编号829131P043
ES2000-NO.1-C1-0-35MM



TE 产品编号130599P007
ES2000-NO.4-B7-0-60MM



TE 产品编号829131P014
ES2000-NO.1-C1-0-65MM



TE 产品编号CAT-HST-SCT
SCT 热缩管



TE 产品编号121397P043
ES2000-NO.3-B8-0-40MM

文档

产品图纸

PD-CAP-1/4-0-35MM

英文版本

数据表/目录页

Selecting_Correct_Tubing_1216

英文版本

Application Tooling for Raychem Heat Shrink Product

英文版本

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

PD Caps Pages from 9-1773447-9

英文版本

Semirigid, Encapsulant-Lined Heat-Shrinkable End Caps

英文版本

产品规格

质量规范

英文版本

