

RLP-31R-FG-M24NPG-M

✓ 有效

TE 内部编号 CJ1058-000
EVA, ≤ 24 kV, Line Post Insulator, 125 kV BIL Rating, 770 mm [31.5 in] Creepage, 375 mm [14.76 in] Height, Station Post Insulators
[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 避雷器、绝缘子与绝缘产品 > 电站柱式绝缘子



产品供货情况: 全球
外壳材料: EVA
电压等级: ≤ 24 kV
绝缘子产品类型: 线路柱绝缘子
BIL 等级: 125 kV

产品特性

产品类型特性

绝缘子产品类型	线路柱绝缘子
---------	--------

电气特征

脉冲电压 1.2/50μs（正极）	194 kV
电压等级	≤ 24 kV

主体特性

主要产品颜色	红色
--------	----

机械附件

螺纹尺寸	M24
悬臂强度	12.5 kN

壳体特性

外壳材料	EVA
------	-----

尺寸

Product Weight	6 kg[13.228 lb]
漏电距离	770 mm[31.5 in]
产品高度	375 mm[14.76 in]
内伞径	122 mm[4.8 in]
外伞径	122 mm[4.8 in]

使用环境



工业频率耐压（湿式）	81 kV
------------	-------

操作/应用

电源元件应用类型	变电站
----------	-----

行业标准

BIL 等级	125 kV
--------	--------

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

RLP-31R-FG-M24NPG-M

EVA, ≤ 24 kV, Line Post Insulator, 125 kV BIL Rating, 770 mm [31.5 in] Creepage, 375 mm [14.76 in] Height, Station Post Insulators





TE 产品编号 CR4766-000
[RLP-36R-FG-P32G](#)



TE 产品编号 CR3093-000
[RLP-43R-F69G-M24WPG-M03](#)



TE 产品编号 EF4732-000
[SPA-08-I-M-12](#)



TE 产品编号 CJ1059-000
[RLP-36R-FG-M24NPG-M](#)



TE 产品编号 EN1769-000
[RRA-48R-TTG-140](#)



TE 产品编号 CN5208-000
[RLP-36R-VG-M20NPG-M-0.4OS](#)

客户还购买了



TE 产品编号EN7339-000
[WLG-60\(B1\)](#)



TE 产品编号EE0481-000
[WCSM-70/20-600S\(B10\)](#)



TE 产品编号CAT-ELB
[Loadbreak Elbow: 200A, 15 and 25 kV](#)



TE 产品编号636452-000
[ALR-M-480](#)



TE 产品编号E86269-000
[GELWRAP-33/10-200\(B6\)](#)



TE 产品编号81667-1
[STIRRUP, 1/0, TYPE II AMPACT](#)



TE 产品编号83749-2
[WRENCH-LOK 3/0-3/0, 300-#2](#)



TE 产品编号CAT-AMPACT-AL
[AMPACT 楔压分接头连接器](#)

文档

产品图纸

[RLP-31R-FG-M24NPG-M](#)

英文版本

数据表/目录页

[Raychem Line Post Insulators RLP \(F-Neck\)](#)

英文版本

[Raychem Line Post Insulators RLP \(Horizontal Clamp\)](#)

英文版本



Raychem Line Post Insulators RLP (Vertical Clamp)

英文版本

COMPOSITE CANTILEVER INSULATORS

英文版本