



线缆 > 连接线



电缆类型: 规格 44
工作电压: 1000 V
线缆绝缘材料: 辐照交联，挤压型聚烯
导体材料: 镀锡铜
线径: 12 AWG

产品特性

产品类型特性

墙面类型	双壁
------	----

结构特性

导体数量	1
------	---

电气特征

工作电压	1000 V
------	--------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联，挤压型聚烯
导体材料	镀锡铜
电线颜色（基准）	黄色

尺寸

线径	3.31 mm²
----	----------

使用环境

电缆类型	规格 44
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)




欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Out of Scope - excluded from Halogen requirements
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 C60253-000
D-200-84


客户还购买了



TE 产品编号6-103639-2
13 MTE HDR SRST LATCH .100CL



TE 产品编号6-1565036-5
EP CONN. HDR ASSY 5/6P W/O#5
BLUE



TE 产品编号3-1579018-8
UNLOCK TOOL



TE 产品编号8-1717011-4
EP CONN.HDR ASSY 4/5P BLACK
(NO.3 POST)






TE 产品编号2151337-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-110O110O210O-RSM



TE 产品编号2151338-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-140F140O210O-RSM



TE 产品编号208678-1
PLUG, 8 POS ECONOSEAL



TE 产品编号261936-003
44A9083-16-6



TE 产品编号208480-3
PLUG ASSEMBLY,SZ 28,CMC



TE 产品编号640642-9
09P MTA100 COVER F/T

文档

产品图纸

44A9965-12-4

英文版本

数据表/目录页

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本