

CL3005-000 ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM BSTS-FR

TE 内部编号 CL3005-000

Heat Shrink Tubing, Black, 3:1, Single Wall, Shrinks To 9.52 mm [.375 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM BSTS-FR

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > BSTS/BSTS-FR 热缩管



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **黑色**

收缩率: **3:1**

墙面类型: **单壁**

收缩后内径 (最大值): **9.52 mm [.375 in]**

[所有 BSTS/BSTS-FR 热缩管 \(80\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

### 电气特征

工作电压 (最大值)	.6 kV
------------	-------

### 主体特性

流体类型	水
主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

### 尺寸

	300 in
恢复的壁厚 (公差)	3.05 mm[.12 in]
收缩后内径 (最大值)	9.52 mm[.375 in]
原始内径 (最小值)	27.94 mm[1.1 in]

### 使用环境

电阻属性	湿度
------	----

收缩温度（最小值）	90 °C
-----------	-------

热缩管易燃性类型	阻燃
----------	----

工组温度范围	-55 – 110 °C
--------	--------------

收缩温度	121 °C
------	--------

### 操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

### 产品供货情况

适用区域	全球
------	----

### 包装特性

封装方法	零件
------	----

### 其他

符合低释气要求	否
---------	---

产品来源	捷克共和国
------	-------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
------	------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件




TE 产品编号 EG1114-000  
CV1981-ST-230V1600W-EU

### 该系列中的其他产品 | RAYCHEM BSTS-FR



单壁热缩管(35)



热缩管(35)

### 客户还购买了



TE 产品编号2333393-7  
QSFP 25GIG 30AWG 3 METER



TE 产品编号 1776695-1  
Strain Relief, D5200, Dynamic



TE 产品编号52430-3  
TERMINAL,PIDG SPR SPD 12-10 6



TE 产品编号1986185-1  
Strain Relief,6 Posn,D5200 Dynamic. 2




TE 产品编号1986186-1  
Strain Relief,20 Posn,D3000 Dynamic, 2



TE 产品编号3-644426-7  
07P MTA100 CONN ASSY W/O#5



TE 产品编号003127-000  
55PC0212-20-9



TE 产品编号55845-1  
#8 PRE-INSUL SEALED SPLICE



## 文档

### 产品图纸

[BSTS-11X25/FR/NM](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[Measuring\\_Single\\_Wall\\_Tubing](#)

英文版本

[BSTS\\_BSTS-FR Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Selecting\\_Correct\\_Tubing\\_1216](#)

英文版本

### 产品规格

[应用规格](#)

英文版本