




电缆组件 > 数据总线元件 > 数据总线耦合器



耦合器类型: **超轻直插式微型耦合器**

短线数量: 3

电缆组件长度: 3.05 m [10 ft]

产品特性

产品类型特性

数据总线电缆类型	10614 (EMP 耐辐射)
耦合器类型	超轻直插式微型耦合器

结构特性

耦合器选项	带内部端接器，也带反向总线
短线数量	3

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----

使用环境

工作温度 (最大值)	150 °C
------------	--------

其他

电缆组件长度	3.05 m[10 ft]
--------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）



不含REACH SVHC













卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---







焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 127200-000 DK-621-0439-4UP	 TE 产品编号 638491-000 DK-621-0434-1P	 TE 产品编号 542467-000 DK-621-0436-2S	 TE 产品编号 724447-000 DK-621-0435-2S
 TE 产品编号 682615-000 DK-621-0412-US	 TE 产品编号 734989-000 DK-621-0437-3S	 TE 产品编号 902973-000 DK-621-0411-P	 TE 产品编号 945696-000 DK-621-0436-2US
 TE 产品编号 943488-000 DK-621-0437-3UP	 TE 产品编号 055672-000 DK-621-0440-4US	 TE 产品编号 042871-000 DK-621-0440-4P	 TE 产品编号 143981-000 DK-621-0434-1S



客户还购买了



文档

产品图纸

D-500-L458-3-614-120

英文版本

数据表/目录页

Data Bus Components Brochure

英文版本