

SST-48-13/FR/97/NM

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM SST/SST-FR


TE 内部编号 CM9131-000

Heat Shrink Tubing, Black, 3:1, Shrinks To 9.58 mm [.377 in],
Adhesive, 33.02 mm [1.3 in] Expanded Inside, Flame-Retardant,
RAYCHEM SST/SST-FR

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > SST-FR 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 3:1

收缩后内径（最大值): 9.58 mm [.377 in]

主要产品材料: 粘贴

[所有 SST-FR 热缩管 \(46\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
---------	-----

主体特性

主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	粘贴
灵活性	柔性

尺寸

收缩后内径（最大值)	9.58 mm[.377 in]
原始内径（最小值)	33.02 mm[1.3 in]
热缩管尺寸范围	9.58 – 33.02 mm[.377 – 1.3 in]

使用环境

电阻属性	湿度
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-55 – 110 °C
收缩温度	121 °C

操作/应用

机械阻力	摩擦
其他	
符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach


配套部件



该系列中的其他产品 | [RAYCHEM SST/SST-FR](#)



单壁热缩管(62)



热缩管(65)


客户还购买了




TE 产品编号CAT-M1-ST814
M12 Straight Crimped Strain Relief




TE 产品编号1340650001
TMS-SCE-1K-1-2.0-S1-9




TE 产品编号325300
TERMINAL, AMPPOWER 1/0 0



TE 产品编号CAT-HST-SST-FR
SST-FR 热缩管



TE 产品编号326809-1
TERMINAL, AMPPOWER 600MCM 3/8



TE 产品编号327286
TERMINAL, AMPPOWER 300MCM 1/2



TE 产品编号4-1393766-8
R10-E1Y4-J1.0K=R10



TE 产品编号547707-000
B-152-09

文档

产品图纸

SST-48-13/FR/97/NM

英文版本

数据表/目录页

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

SST and SST-FR Pages from 9-1773447-9

英文版本

Selecting_Correct_Tubing_1216

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本