



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆端盖



产品供货情况: 全球

粘合剂涂层: 不带

兼容电缆直径 - 主体（最小值）: 8 mm [.314 in]

灵活性: 柔性

收缩后总长: 50 mm

产品特性

产品类型特性

安装技术	推入式
涂层种类	仅限无涂层
粘合剂涂层	不带

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

主体特性

主要产品颜色	透明
主要产品材料	硅胶
灵活性	柔性

尺寸

兼容电缆直径 - 主体（最大值）	12 mm[.472 in]
兼容电缆直径 - 主体（最小值）	8 mm[.314 in]
收缩后总长	50 mm
兼容的电缆截面范围	1.5 mm ²

使用环境

可燃性性能	阻燃
环境阻力	受污染的水, 湿度, 盐水, 雨, 风化

操作/应用

--



紫外线稳定型	是
--------	---

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 548978-000 GURO-CEC-30/38	 TE 产品编号 096456-000 GURO-CEC-23/30	 TE 产品编号 625720-000 GURO-CEC-44/54	 TE 产品编号 540908-000 GURO-CEC-38/48
---	---	---	---





TE 产品编号 926542-000
[GURO-CEC-20/26](#)



TE 产品编号 398064-000
[GURO-CEC-24/34](#)



TE 产品编号 300158-000
[GURO-CEC-11/16](#)



TE 产品编号 890196-000
[GURO-CEC-16/22](#)

客户还购买了



TE 产品编号548978-000
[GURO-CEC-30/38](#)



TE 产品编号BM5710N002
[102L033-R05/S\(S25\)](#)



TE 产品编号096456-000
[GURO-CEC-23/30](#)



TE 产品编号625720-000
[GURO-CEC-44/54](#)



TE 产品编号540908-000
[GURO-CEC-38/48](#)



TE 产品编号329800-000
[HEL-4835-E-W30](#)



TE 产品编号CH6389-000
[BSLB-10/50](#)



TE 产品编号CM0011-005
[RSTI-5853](#)



TE 产品编号E43601-000
[HEL-2070.1-Z-AK](#)



TE 产品编号403598-000
[MWTM-75/22-600/S\(S10\)](#)

文档

- 产品图纸

[GURO-CEC-8/12](#)

英文版本
- 数据表/目录页

[CABLE END CAPS CEC](#)

英文版本
- [CABLE END CAPS CEC](#)

德语

CN1960-000

Without, Flexible, 50 mm Recovered Overall Length, 1.5 mm² Cable, Power Cable
End Caps

