



TTVF

TE 内部编号 CN3664-000

Standard Labels, UL, Width 152.4 mm [6 in], Height 10.2 mm [.4 in], Yellow, Polyvinyl Fluoride (PVF), Label Thickness 85 Micron, TTVF

[在 TE 官网查看>](#)

标识和标签 > 标签 > 标准标签 > TTVF Flagging PVF Labels, Color Coding



标签类型: Die-Cut

标签粘合剂类型: 永久性压敏丙烯酸粘合剂

与机构/标准产品兼容: UL

产品宽度: 152.4 mm [6 in]

[所有 TTVF Flagging PVF Labels, Color Coding \(23\)](#)

产品特性

产品类型特性

标签类型	标志
------	----

主体特性

主要产品颜色	黄色
主要产品材料	聚氟乙烯 (PVF)

尺寸

产品宽度	152.4 mm[6 in]
产品高度	10.2 mm[.4 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 107 °C[-40 – 225 °F]
--------	----------------------------

打印机/标签特性

横跨标签数	1
标签类型	Die-Cut
标签厚度	85 Micron

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

--	--

封装数量	2500
------	------

封装方法	Roll
------	------

其他

标签粘合剂类型	永久性压敏丙烯酸粘合剂
---------	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | TTVF



客户还购买了



文档

产品图纸

[TTVF6004YW2.5](#)

英文版本

数据表/目录页

[IDENTIFICATION SELECTION GUIDE](#)

英文版本

[DMVF/TTVF Tedlar Labels](#)

英文版本

产品规格

[IDENTIFICATION PRINTER PRODUCT RIBBON MATRIX](#)

英文版本