




能源和电力产品 > 避雷器、绝缘子与绝缘产品 > 母排绝缘 > 中压绝缘熔合胶带



产品供货情况: 全球

电压等级: ≤ 35 kV

产品宽度: 50 mm [2 in]

所有 中压绝缘熔合胶带 (3)

产品特性

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 电压等级 | ≤ 35 kV |
|------|---------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品材料 | 硅胶 |
| 主要产品颜色 | 红色 |

尺寸

|      |             |
|------|-------------|
| 产品宽度 | 50 mm[2 in] |
|------|-------------|

使用环境

|        |           |
|--------|-----------|
| 工组温度范围 | 0 – 90 °C |
|--------|-----------|

产品供货情况

|        |    |
|--------|----|
| 产品供货情况 | 全球 |
|--------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             |             |



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）  
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）  
不含REACH SVHC


|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---------------------------------------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |
|--------|-----------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | RAYCHEM MVFT



客户还购买了



|                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TE 产品编号WM-2P<br>WEDGE LOCK, 2P, REC, ORG, DTM | <br>TE 产品编号C85068N001<br>BSM-25/95             | <br>TE 产品编号1011-310-0205<br>CLIP, PA66, BLK, FIR-TREE, ST | <br>TE 产品编号CM0013-005<br>RSTI-5855   |
| <br>TE 产品编号625720-000<br>GURO-CEC-44/54          | <br>TE 产品编号029566-000<br>HEL-4835              | <br>TE 产品编号540908-000<br>GURO-CEC-38/48                  | <br>TE 产品编号EM9066-000<br>SMOE-64705 |
| <br>TE 产品编号EN6024-000<br>HDA-24MA-B3-CHQ        | <br>TE 产品编号CM9195N002<br>102L055-R05/S-CS884 |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |

文档

MVFT-50-1800

英文版本

数据表/目录页

RAYCHEM MEDIUM VOLTAGE FUSION TAPES MVFT

英文版本