



热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双壁

原始内径 (最小值) : 17.78 mm [.7 in]

收缩后内径 (最大值): 4.45 mm [.175 in]

收缩率: 4:1

产品特性

产品类型特性

| | |
|------|----|
| 墙面类型 | 双壁 |
|------|----|

电气特征

| | |
|------------|-------|
| 工作电压 (最大值) | .6 kV |
|------------|-------|

主体特性

| | |
|--------|---|
| 流体类型 | 传动液, 制动液, 发动机冷却液, 发动机清洗剂, 挡风玻璃清洗液, 柴油, 水, 汽油, 润滑油 |
| 主要产品颜色 | 黑色 |
| 收缩率 | 4:1 |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃 |
| 灵活性 | 半刚性 |

尺寸

| | |
|-------------|------------------|
| 恢复的壁厚 (公差) | 1.52 mm[.06 in] |
| 恢复的壁厚 (标称) | 2.41 mm[.095 in] |
| 产品长度 | 40 mm[1.575 in] |
| 原始内径 (最小值) | 17.78 mm[.7 in] |
| 收缩后内径 (最大值) | 4.45 mm[.175 in] |

使用环境



| | |
|-----------|--------------|
| 收缩温度（最小值） | 110 °C |
| 电阻属性 | 浸入保护, 湿度 |
| 热缩管易燃性类型 | 阻燃 |
| 工组温度范围 | -40 – 130 °C |
| 收缩温度 | 135 °C |

操作/应用

| | |
|------|--------------------|
| 机械阻力 | 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体 |
|------|--------------------|

产品供货情况

| | |
|------|----|
| 适用区域 | 亚洲 |
|------|----|

包装特性

| | |
|------|----|
| 封装方法 | 零件 |
|------|----|

其他

| | |
|---------|----|
| 符合低释气要求 | 否 |
| 产品来源 | 中国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。 |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | RAYCHEM ES-2000



热缩管(126)

客户还购买了



TE 产品编号206070-8
CABLE CLAMP KIT #17



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N




TE 产品编号W2S
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号0460-202-16141
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号282104-1
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

文档

产品图纸

[ES2000-NO.4-B7-0-40MM-SH](#)

英文版本

数据表/目录页



[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[ES2000 Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)

英文版本

[产品规格](#)

[应用规格](#)

英文版本