

# MT-LWA-1/32-X-SP

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM MT-LWA

TE 内部编号 CP5066-000

Clear, 2:1, Single Wall Tubing, Medical Grade Crosslinked Polyolefin, Non-Flame-Retardant, Cut Piece / Stick / Spool, -40 – 110 °C, RAYCHEM MT-LWA

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管



主要产品颜色: 透明

墙面类型: 单壁

收缩率: 2:1

主要产品材料: 医用级交联聚烯烃

热缩管易燃性类型: 非阻燃

## 产品特性

### 产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

### 电气特征

工作电压 (最大值)	1 kV
------------	------

### 主体特性

流体类型	医疗液体, 水
主要产品颜色	透明
收缩率	2:1
主要产品材料	医用级交联聚烯烃
灵活性	柔性

### 尺寸

恢复的壁厚 (标称)	.25 mm[.01 in]
------------	----------------

### 使用环境

收缩温度 (最小值)	110 °C
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-40 – 110 °C
收缩温度	110 °C

### 操作/应用



机械阻力	冲击, 应力消除, 液体, 辐射灭菌
------	--------------------

**产品供货情况**

适用区域	全球, 全球
------	--------

**包装特性**

封装方法	切割件, 杆, 线轴, 线轴
------	----------------

**其他**

产品来源	US
------	----

**产品合规性**

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

**产品合规免责声明**

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

**配套部件**




TE 产品编号 2326489-1  
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36"  
ENTRY, STAND



TE 产品编号 2394980-1  
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY,  
STANDARD

### 该系列中的其他产品 | RAYCHEM MT-LWA



热缩管(26)

### 客户还购买了



TE 产品编号000877-005  
IXSU-F5151



TE 产品编号1-2308341-3  
FULL METAL HOODS SIZE 2-3 (RAW  
180 DEG)



TE 产品编号NB18784001  
RNF-100-1/16-CL-SP



TE 产品编号5212034-1  
8 CIRC DIN RCPT GRND SHLD



TE 产品编号CM9834-000  
MT-LWA-.047-X-SP



TE 产品编号1-794606-1  
MICRO MNL RPT CNT STRP 15AU LF



TE 产品编号2-520181-2  
ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 AWG  
TPBR



TE 产品编号CM9831-000  
MT-LWA-.094-X-SP



TE 产品编号C17769-000  
HEL-4875.3



TE 产品编号5070044083  
RNF-100-1/8-CL-SP

MT-LWA-1/32-X-SP

Clear, 2:1, Single Wall Tubing, Medical Grade Crosslinked Polyolefin, Non-Flame-Retardant, Cut Piece / Stick / Spool, -40 – 110 °C, RAYCHEM MT-LWA

