



线缆 > 电力电缆



电缆类型: ZHPCG
工作电压: 750 VAC
线缆绝缘材料: ZEROHAL
工组温度范围: -20 – 105 °C
线径: 10 mm²

产品特性

产品类型特性

墙面类型	双壁
------	----

结构特性

导体数量	1
------	---

电气特征

工作电压	750 VAC
------	---------

主体特性

电线颜色（基准）	红色
线缆绝缘材料	ZEROHAL
导体材料	镀锡铜

尺寸


线径	10 mm²
----	--------

使用环境

电缆类型	ZHPCG
工组温度范围	-20 – 105 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 843039-000
[101A021-3-0](#)

客户还购买了



TE 产品编号4526713001
[99M0111-16-0](#)



TE 产品编号9687053001
[99M0111-12-0](#)




TE 产品编号146995-000
[TXR40AB00-1410AI](#)




TE 产品编号9360713001
[99M0111-20-2](#)





TE 产品编号019147-000
[TXR40AB00-1007AI](#)




TE 产品编号572809-000
[TXR40AB00-2216AI](#)



TE 产品编号878499-000
[202K174-25-0](#)



TE 产品编号CAT-R21-73106549
[球形热缩护套：有嘴，直角](#)



TE 产品编号497361-000
[TXR40AB00-1208AI](#)

文档

产品图纸
[ZHPCG-15-10.0-2](#)
英文版本

数据表/目录页
[1654025_Sec9_PowerCables](#)
英文版本