

55/9960-24-6(LAT2)

✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 CQ76503001

600 V, Silver-Plated High Strength Copper Alloy, 24 AWG, .2 mm²

Wire, -65 – 200 °C, Hook Up Wire

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 连接线 > ESA Approved Space Wire: Silver Coated Wire, 24 AWG



电缆类型: 规格 55/

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE

导体材料: 镀银高强度铜合金

线径: 24 AWG

[所有 ESA Approved Space Wire: Silver Coated Wire, 24 AWG \(13\)](#)

产品特性

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE
导体材料	镀银高强度铜合金
电线颜色（基准）	蓝色

尺寸

线径	.2 mm ²
----	--------------------

使用环境

电缆类型	规格 55/
工组温度范围	-65 – 200 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 D17660-000
D-200-82

客户还购买了

TE 产品编号621836-000
SO63-3-55-22-90

TE 产品编号493482-001
22759/43-14-9

TE 产品编号322333
TERMINAL,SOLIS R HT 16-14 6

TE 产品编号2-320568-2
TERM, RT, PIDG IR, 12, #8

TE 产品编号CQ76513001
55/9960-24-3(LAT2)

TE 产品编号CAT-HST-RNF150
RNF-150 热缩管

TE 产品编号5748677-4
PLTD PLST CBL CLMP KIT,SZ 4

TE 产品编号1-1618002-8
EV200HAANA=RELAY, SPST-NO WITH



文档

数据表/目录页

[1654025_Sec9_SPEC55](#)

英文版本

[ESA_Approved_Space_Wires](#)

英文版本