



端子和接头 > 接头



接头类型: 闭合端接头

线径: 22 – 14 AWG

可密封: 否

对接能力: 3 + 接地

接头特性: 标准

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	导线帽
接头类型	闭合端接头
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

对接能力	3 + 接地
与线缆类型兼容	分离式导线

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

接头特性	标准
主要产品颜色	灰色

接触件特性

端子基材	钢
压线筒类型	Closed

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----



尺寸

线径	22 – 14 AWG
产品长度	15.01 mm[.591 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件






TE 产品编号 2388553-3
PUSH-IN CONNECTOR, 3 POS



TE 产品编号 2324697-5
PUSH GRIP CONNECTOR 5P




TE 产品编号 2324697-6
PUSH GRIP CONNECTOR 6P



TE 产品编号 2388553-5
PUSH-IN CONNECTOR, 5 POS




TE 产品编号 2324697-4
PUSH GRIP CONNECTOR 4P



TE 产品编号 2388553-2
PUSH-IN CONNECTOR, 2 POS



TE 产品编号 2324697-2
PUSH GRIP CONNECTOR 2P



TE 产品编号 2388553-4
PUSH-IN CONNECTOR, 4 POS




TE 产品编号 2324697-3
PUSH GRIP CONNECTOR 3P

客户还购买了




TE 产品编号173722-1
187 PL EX REC. 26-20AWG PTBR



TE 产品编号626063
1 WAY FASTIN-ON 110 HSG TAB NAT NYLON



TE 产品编号796949-2
TERMI-BLOK PCB MOUNT 2P. 5




TE 产品编号3-1546700-0
JC6-Q407-12=JC6 ASSEMBLY



TE 产品编号1744048-3
03P EC PWR.200 CL HDR ASSY RA



TE 产品编号1744426-8
Header Housing Assy, EP 2.5 RA, 8 Pos.



TE 产品编号5499923-8
A/L UNIV HDR 34P VERT LAT



TE 产品编号5645235-4
CONN SEC II 18 POS 100C/L



文档

产品图纸

CPGI-WC-WG-GR-BULK

英文版本

数据表/目录页

Twist Splice Wire Connectors flyer

英文版本

Twist Splice wire connectors

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

CE 符合性声明

英文版本