

SBP200400WE2.5

✓ 有效

RAYCHEM SBP

TE 内部编号 CS4293-000

Wire & Cable Identification, Self-Laminating, UL, 50.8 mm [2 in]

Width, 101.6 mm [4 in] Height, 8.1 – 24.3 mm, White, RAYCHEM

SBP, Standard Labels

[在 TE 官网查看>](#)



标识和标签 > 标签 > 标准标签 > Self Laminating Vinyl Labels, SBP



标签类型: **自层叠**

与机构/标准产品兼容: UL

产品宽度: 50.8 mm [2 in]

标签卷长度: 135 m [442.91 ft]

[所有 Self Laminating Vinyl Labels, SBP \(34\)](#)

产品特性

产品类型特性

可打印高度	25.4 mm[1 in]
标签类型	导线和电缆标识

主体特性

主要产品颜色	白色
主要产品材料	透明乙烯

尺寸

产品宽度	50.8 mm[2 in]
产品高度	101.6 mm[4 in]
兼容电缆直径范围	8.1 – 24.3 mm[.318 – .955 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

打印机/标签特性

横跨标签数	2
打印机类型	热转印
标签类型	自层叠
标签卷长度	135 m[442.91 ft]

标签厚度	100 Micron
------	------------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装方法	Roll
封装数量	2500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2186501-1
T3212-SWARE-PRINTER



TE 产品编号 1-2186500-1
T3212-PRINTER




TE 产品编号 1-2186502-1
T3224-PRINTER



TE 产品编号 1-2186503-1
T3224-SWARE-PRINTER



该系列中的其他产品 | RAYCHEM SBP




标准标签(34)

客户还购买了



TE 产品编号1062-20-0222
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, NI/NI



TE 产品编号282466-1
MINI MIC RCPT CONTACT >1,5-



TE 产品编号8-1734516-0
RCPT, 2MM, 30P, VRT SMT, 30Au", W /O LOCK




TE 产品编号2138530-1
STRAIN RELIEF,14 POSITION AMPSEAL




TE 产品编号HDP26-18-21SN
PLG, 21P, BLK, N, 20, S



TE 产品编号776200-5
23POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY, 180DEG,COD 5



TE 产品编号1-776267-1
14POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,90DEG, COD 1



TE 产品编号7-1452671-1
MCON 1.2 LL REC SWS SN



TE 产品编号7-1393243-8
RT424615



TE 产品编号HD30-18BT-BK
BOOT, 18SZ, ST, BLK

文档

SBP200400WE2.5

英文版本

数据表/目录页

IDENTIFICATION SELECTION GUIDE

英文版本

SBP Self Laminating Labels



英文版本

Printer Sensor setting

英文版本

IDENTIFCATION PRINTER PRODUCT RIBBON MATRIX

英文版本